

# 1911 GUNSMITH SEAR - HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911

## NON-PREPARED GUNSMITH SEAR

[Partes de Armas cortas](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Sear Parts](#) > [Sears](#)

Para aquellos de ustedes que compran el jig de afilado de sear HD-806 True Radius PRO y quieren afilar su propio sear, pero encuentran que muchos sears de posventa son apenas demasiado cortos o solo son lo suficientemente altos para darles una sola oportunidad de afilar la nariz en el radio, el sear HD-122-G del armero puede ser justo lo que están buscando. Es el mismo sear de acero de herramienta mecanizado por EDM que utilizamos en todos los conjuntos de ignición de Harrison Design, pero hecho más largo desde la línea central del pasador del sear hasta la nariz y con la nariz sin terminar. Por lo general, miden .412" +/- .002". Esto permitirá al armero mecanizar y afilar la nariz del sear a la longitud óptima y configuración de nariz para proporcionar las características de presión del gatillo que son óptimas para el uso previsto de la pistola. Las dimensiones USGI especifican un rango de .402" a .405" y su sear terminado debe permanecer dentro de ese rango. Los sears de Servicio Extremo están fabricados de acero de herramienta de primera calidad para proporcionar un ajuste preciso y un funcionamiento confiable y consistente bajo las condiciones más exigentes. Cada parte es mecanizada por wire EDM y CNC para una tolerancia precisa de +/- .0005", tratada térmicamente a Rc 53 - 56, luego afilada y pulida para ofrecer Servicio Extremo en su pistola. El sear está diseñado para minimizar el material en exceso, reduciendo el peso. La nariz del sear presenta una nariz rectificada, adecuada para ser afilada a la forma deseada por el comprador. Estos son para instalación por el armero y requerirán tanto mecanizado como afilado para estar listos para su uso. No se instalará en ninguna 1911 hasta que esto se haga.



### Atributos

- Nombre: [HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911 NON-PREPARED GUNSMITH SEAR](#)
- Fabricante: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- N.º de producto: 100027672
- N.º fabr.: HD-122-G
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.037kg
- Altura de envío: 140mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm

### Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Sear Gunsmith 1911 de Harrison Design & Consulting. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en su pistola 1911. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como detalles sobre el contacto para soporte adicional.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el sear y todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas.
- Verifica que el arma esté descargada y asegurada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No utilices el sear si presenta daños visibles o si no cumple con las especificaciones requeridas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El sear debe ser instalado y ajustado solo por un armero calificado.
- Asegúrate de que el sear esté correctamente mecanizado y afilado antes de la instalación.
- No intentes modificar el sear sin el conocimiento adecuado, ya que esto puede comprometer la seguridad del arma.
- Despues de la instalación, verifica el funcionamiento del sear antes de utilizar el arma.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del arma durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un jig de afilado compatible.
- Reúne las especificaciones de la pistola 1911 para las dimensiones del sear.

### 2. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y asegurada.
- Retira el sear viejo y limpia el área de instalación.
- Coloca el nuevo sear HD122G en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza el jig de afilado HD806 True Radius PRO para afilar la nariz del sear a la longitud y forma deseadas.

### 3. Verificación:

- Despues de afilar, verifica que la longitud del sear esté dentro del rango USGI de .402" a .405".
- Realiza pruebas de funcionamiento del gatillo para asegurarte de que el sear funcione correctamente.

### 4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el sear y el mecanismo de disparo para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el sear limpio y lubricado según sea necesario para asegurar un funcionamiento suave.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el sear, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y sigue los procedimientos adecuados.
- No dejes el sear en lugares donde pueda ser accesible para niños o personas no autorizadas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro del Sear Gunsmith 1911 o para realizar consultas sobre seguridad, te recomendamos que contactes a un armero calificado o a un experto en armas de fuego.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y actuar de manera responsable al utilizar productos relacionados con armas. La seguridad es lo primero.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)