

AR-15 FRONT SWIVEL - LUTH-AR AR-15 FRONT SWIVEL

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Piezas giratorias](#) > [Swivels](#)

Reemplazo de fábrica Luth-AR para el Front Swivel. Se adapta a los rifles AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR AR-15 FRONT SWIVEL](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028050
- N.º fabr.: BL-14
- Acabado: Black
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 859819007737

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 FRONT SWIVEL LUTHAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 FRONT SWIVEL LUTHAR

Introducción

Gracias por elegir el AR15 FRONT SWIVEL LUTHAR. Este producto es un reemplazo de fábrica diseñado para adaptarse a rifles AR15 estándar. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, de acuerdo con las normativas de seguridad de la Unión Europea.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Verifica que el producto esté en condiciones adecuadas antes de su uso.
- Si observas cualquier daño o defecto, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si el producto no se instala correctamente.
 - Peligro de daño al rifle si se usan herramientas inadecuadas.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de instalación proporcionadas.
 - Usa herramientas adecuadas y en buen estado.
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, llave inglesa, etc.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.

2. Instalación:

- Retira el viejo front swivel del rifle si es necesario.
- Coloca el nuevo AR15 FRONT SWIVEL en la posición adecuada.
- Asegura el swivel utilizando los tornillos y herramientas adecuadas.
- Verifica que esté firmemente instalado y no presente movimiento.

3. Uso:

- Utiliza el front swivel únicamente para su propósito designado.
- No sobrecargues el swivel más allá de su capacidad recomendada.
- Inspecciona periódicamente el swivel para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.
- No arrojes el producto en la basura común si contiene materiales peligrosos.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del AR15 FRONT SWIVEL LUTHAR, te recomendamos que busques asistencia profesional o contactes a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre reporta productos inseguros y accidentes a las autoridades correspondientes y mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos en el sistema Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es