

AR-15 .223 CHARGING HANDLE - LUTH-AR AR-15 .223 CHARGING HANDLE

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

Mangos de carga .223 de reemplazo de fábrica Luth-AR. Se ajustan a rifles AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR AR-15 .223 CHARGING HANDLE](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028064
- N.º fabr.: UR-19
- Acabado: Black
- Estilo: Factory Replacement
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 859819007911

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga AR15 .223 LuthAR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga AR15 .223 LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga AR15 .223 de LuthAR. Este producto está diseñado para brindar un rendimiento confiable y seguro en rifles AR15 estándar. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza revisiones regulares del mango de carga para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el mango de carga y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Nunca apunes el rifle hacia algo que no estés dispuesto a disparar.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Usa el mango de carga solo con rifles AR15 compatibles.
- No fuerces el mango de carga durante la instalación o el uso.
- Si sientes resistencia al operar el mango de carga, detente y verifica que no haya obstrucciones.
- No utilices el mango de carga si está dañado o desgastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira el mango de carga antiguo si es necesario.
- Alinea el nuevo mango de carga con la ranura correspondiente en el rifle.
- Presiona firmemente hasta que el mango de carga se asiente en su lugar.
- Realiza una verificación visual para asegurarte de que el mango esté correctamente instalado.

2. Uso del Mango de Carga:

- Tira del mango de carga hacia atrás para cargar el rifle.
- Asegúrate de que el mango vuelva a su posición original después de cargar.
- Si el mango de carga se siente suelto o inestable, detén el uso y verifica la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas deshacerte del mango de carga, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Nunca abandones productos de armas en la naturaleza o en lugares públicos.
- Considera contactar a un profesional para la eliminación segura de componentes de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el fabricante o un distribuidor autorizado. Ellos podrán brindarte la asistencia necesaria y responder a tus preguntas sobre el Mango de Carga AR15 .223 LuthAR.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Siempre actúa con responsabilidad al manejar armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es