

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizando el cortador hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- N.º de producto: 100028166
- N.º fabr.: LCG-WFT2-17 REM
- Cartucho: 17 Remington
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 TRIMMER de LITTLE CROW GUNWORKS. Este trimmer ha sido diseñado para ofrecer un recorte preciso y eficiente de vainas de cartucho. Para garantizar un uso seguro y efectivo, te pedimos que leas atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito previsto, que es el recorte de vainas de cartucho.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el trimmer si está dañado o si alguna de sus partes está desgastada.
- Siempre usa protección ocular y guantes adecuados durante el uso del trimmer.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Cámara de Recorte:**
 - Asegúrate de que la cámara de recorte esté correctamente instalada antes de encender el trimmer.
 - No intentes cambiar la cámara de recorte mientras el trimmer esté en funcionamiento.
- **Ajuste de la Profundidad del Cortador:**
 - Utiliza un “caso maestro” para ajustar la profundidad del cortador. Asegúrate de que el cortador esté en la posición correcta antes de apretar los tornillos de ajuste.
- **Operación del Trimmer:**
 - No fuerces el trimmer más allá de su capacidad. Si encuentras resistencia, detente y revisa el equipo.
 - Mantén las manos alejadas de las partes móviles mientras el trimmer está en funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Cámara de Recorte:

- Coloca la cámara de recorte sobre una superficie plana.
- Usa el pasador de extracción proporcionado para empujar la cámara de recorte en su lugar.
- Asegúrate de que el Oring esté correctamente colocado para un ajuste a presión.

2. Ajuste de la Profundidad del Cortador:

- Coloca un “caso maestro” en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta el borde del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para asegurar el cortador en su lugar.

3. Uso del Trimmer:

- Conecta el trimmer a un chuck de media pulgada.
- Asegúrate de que el trimmer esté en una superficie estable.
- Enciende el trimmer y comienza a recortar las vainas.
- Para cambiar la cámara de recorte, apaga el trimmer y sigue el procedimiento de instalación mencionado anteriormente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trimmer, asegúrate de que esté desconectado y limpio.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos eléctricos y componentes.
- Si el trimmer está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información sobre el uso del WFT 2 TRIMMER, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurarte de que tu experiencia con el WFT 2 TRIMMER sea segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es