

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 264 WINCHESTER MAGNUM TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizándolo hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 264 WINCHESTER MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N.º de producto: 100028190
- N.º fabr.: LCG-WFT2-264 WIN MAG
- Cartucho: 264 Winchester Magnum
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un recorte preciso y eficiente de vainas. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del trimmer, es importante que sigas las siguientes pautas de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el trimmer si está dañado o si alguna parte no funciona correctamente.
- Usa siempre protección ocular y guantes adecuados al operar el trimmer.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El cortador del trimmer es afilado. Mantén los dedos alejados de la zona de corte mientras operas el trimmer.
- **Piezas móviles:** Asegúrate de que todas las partes estén firmemente sujetas antes de encender el trimmer.
- **Cambio de cámaras:** Cuando cambies las cámaras de recorte, asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado.
- **Uso de un chuck adecuado:** El WFT 2 requiere un chuck de media pulgada para funcionar correctamente. Asegúrate de usar el chuck correcto.
- **Uso de cartuchos específicos:** Solo utiliza cartuchos que sean compatibles con el WFT 2. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Manejo de desechos:** Asegúrate de eliminar cualquier residuo o recorte de manera segura y responsable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del trimmer:

- Coloca el trimmer en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté correctamente conectado a la fuente de energía.
- Verifica que el chuck esté bien ajustado.

2. Ajuste de la profundidad del cortador:

- Coloca un “caso maestro” en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta el borde del caso.
- Apreta los tornillos de ajuste para fijar la profundidad.

3. Cambio de cámaras de recorte:

- Apaga y desconecta el trimmer.
- Retira el cortador.
- Usa el pasador de extracción para empujar la cámara de recorte.
- Coloca la nueva cámara de recorte en una superficie plana y empuja suavemente la carcasa sobre la cámara.

4. Uso del trimmer:

- Enciende el trimmer y asegúrate de que esté funcionando correctamente.
- Introduce la vaina en la cámara de recorte y procede a recortar.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de corte.

5. Finalización del uso:

- Apaga el trimmer y desconéctalo.
- Limpia cualquier residuo o recorte del área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trimmer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos eléctricos y componentes.
- Si el trimmer está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del WFT 2 Trimmer, te recomendamos que consultes con el fabricante o distribuidor autorizado. También puedes buscar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es