

# WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 308 NORMA MAGNUM TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizándolo hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



## Atributos

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 308 NORMA MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N.º de producto: 100028205
- N.º fabr.: LCG-WFT2-308 NORMA MAG
- Cartucho: 308 Norma Mag
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .308 NORMA MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .308 NORMA MAGNUM TRIM CHAMBER

## Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 TRIMMER de LITTLE CROW GUNWORKS. Este dispositivo está diseñado para facilitar el recorte de vainas de cartuchos, garantizando un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el trimmer y contacta a un profesional para su reparación.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, durante el uso.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del trimmer mientras está en funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de cámaras de recorte:**
  - Asegúrate de que la cámara de recorte esté correctamente instalada antes de usar el trimmer.
  - No fuerces la cámara de recorte en su lugar; utiliza el pasador de extracción para cambiarla de manera segura.
- **Ajuste de la profundidad del cortador:**
  - Ajusta la profundidad del cortador solo cuando el trimmer esté apagado.
  - Verifica que el "caso maestro" esté correctamente colocado antes de ajustar el cortador.
- **Operación del trimmer:**
  - Usa un chuck de media pulgada adecuado para el eje del trimmer.
  - No intentes modificar el trimmer o sus componentes.
- **Almacenamiento:**
  - Almacena el trimmer en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### **1. Instalación de la cámara de recorte:**

- Coloca la cámara de recorte sobre una superficie plana.
- Usa el pasador de extracción para empujar la cámara de recorte en su lugar.
- Asegúrate de que la cámara esté ajustada a presión.

### **2. Ajuste de la profundidad del cortador:**

- Coloca un "caso maestro" en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta que toque el borde del caso.
- Asegura el cortador apretando los tornillos de ajuste.

### **3. Uso del trimmer:**

- Conecta el trimmer a un taladro eléctrico con un chuck de media pulgada.
- Enciende el taladro y coloca la vaina en la cámara de recorte.
- Deja que el trimmer realice el recorte; asegúrate de mantener las manos alejadas de las partes móviles.

### **4. Cambio de la cámara de recorte:**

- Apaga el trimmer y desconéctalo del taladro.
- Retira el cortador.
- Usa el pasador de extracción para quitar la cámara de recorte.
- Instala la nueva cámara siguiendo los pasos anteriores.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Elimina el trimmer y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el trimmer a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales. Asegúrate de tener el número de modelo del trimmer a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar el WFT 2 TRIMMER. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)