

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un “caso maestro” en la cámara de recorte y deslizando el cortador hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendas recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



Atributos

- Nombre: [**LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER**](#)
- Fabricante: [**LITTLE CROW GUNWORKS.**](#)
- N.º de producto: 100028211
- N.º fabr.: LCG-WFT2-338/06
- Cartucho: 338-06
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER

Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 TRIMMER de LITTLE CROW GUNWORKS. Este producto está diseñado para ofrecerte un recorte preciso y eficiente de vainas. A continuación, encontrarás información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento de este trimmer.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el trimmer solo para el propósito previsto: recortar vainas de cartuchos específicos.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el trimmer y contacta al fabricante.
- Usa siempre gafas de seguridad y guantes apropiados al operar el trimmer.
- Nunca intentes modificar el trimmer o sus componentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Eje y Chuck:** Asegúrate de que el eje de media pulgada esté correctamente instalado en el chuck antes de comenzar a usar el trimmer.
- **Cámaras de Recorte:** Utiliza solo cámaras de recorte diseñadas para el WFT 2. Cambiar las cámaras de recorte debe hacerse con cuidado, utilizando el pasador de extracción proporcionado.
- **Ajuste de Profundidad:** Al ajustar la profundidad del cortador, asegúrate de que el “caso maestro” esté bien colocado para evitar cortes imprecisos.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el trimmer en un área bien iluminada y en una superficie plana y estable.
- **Almacenamiento:** Guarda el trimmer en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Trimmer:

- Coloca el eje de media pulgada en el chuck y asegúralo firmemente.
- Asegúrate de que el trimmer esté apagado antes de realizar cualquier ajuste.

2. Cambio de Cámaras de Recorte:

- Retira el cortador del trimmer.
- Usa el pasador de extracción para empujar la cámara de recorte hacia afuera.
- Coloca la nueva cámara de recorte sobre una superficie plana y empuja suavemente la carcasa sobre la cámara.

3. Ajuste de la Profundidad del Cortador:

- Inserta un “caso maestro” en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta que toque el borde del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para fijar la profundidad.

4. Uso del Trimmer:

- Enciende el trimmer y comienza a recortar las vainas, asegurándote de que el proceso sea suave y controlado.
- Detén el trimmer y verifica el recorte antes de continuar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el trimmer ya no sea útil o esté dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.
- No tires el trimmer a la basura común. Consulta con tu municipio sobre los puntos de recolección adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del WFT 2 TRIMMER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que es tu responsabilidad garantizar un uso seguro y correcto del trimmer. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y sigue las instrucciones proporcionadas para disfrutar de un producto seguro y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es