

# **WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X50MM JAPANESE TRIM CHAMBER**

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El WFT 2 es la próxima generación de los trimmers WFT. Las dos principales mejoras son la capacidad de recortar hasta el calibre .45 y la posibilidad de intercambiar las cámaras de recorte. El WFT 2 tiene un eje de media pulgada y requiere un chuck de media pulgada para hacerlo funcionar. La característica que más pidieron los clientes fue la capacidad de intercambiar las cámaras de recorte. En lugar de encajar a presión las cámaras de recorte, como en el WFT original, las cámaras de recorte del WFT 2 tienen un ajuste de deslizamiento en el cojinete con una ranura cortada para un O-ring que crea un ajuste a presión. Cambiar las cámaras de recorte se logra retirando el cortador y empujando la cámara de recorte con el pasador de extracción que se proporciona. Instalar la cámara de recorte se logra colocando la cámara de recorte sobre una superficie plana y empujando suavemente la carcasa sobre la cámara de recorte. La profundidad del cortador se ajusta fácilmente colocando un "caso maestro" en la cámara de recorte y deslizando el cortador hasta el borde del caso y apretando los tornillos de ajuste. El recorte es tan preciso y limpio como con nuestro trimmer original. La selección de cámaras de recorte en el WFT 2 es por cartucho específico, pero aún recorta por familia de casos; simplemente ordena la cámara más grande de la familia que pretendes recortar. Esta unidad y sus insertos no chaflan ni desbarban el borde del caso del cartucho mientras se recorta. Si no puedes encontrar el cartucho que necesitas, por favor contacta a nuestro Departamento de Pedidos Especiales al 800-741-0015.



## **Atributos**

- Nombre: [LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X50MM JAPANESE TRIM CHAMBER](#)
- Fabricante: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- N.º de producto: 100028227
- N.º fabr.: LCGWFT265JA
- Cartucho: 6.5 x 50 mm Japanese Arisaka
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

## Introducción

Gracias por elegir el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Este producto está diseñado para ofrecer un recorte preciso y eficiente de vainas. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa el trimmer solo para el propósito previsto: recortar vainas de cartuchos.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el trimmer si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Usa gafas de seguridad y guantes adecuados para protegerte mientras usas el trimmer.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Cámara de Recorte:**
  - Asegúrate de que la cámara de recorte esté correctamente instalada antes de comenzar a usar el trimmer.
  - No intentes forzar la cámara de recorte en su lugar; sigue las instrucciones de instalación.
- **Operación del Trimmer:**
  - Mantén las manos alejadas de las partes móviles del trimmer mientras está en funcionamiento.
  - Nunca intentes ajustar el cortador mientras el trimmer esté en funcionamiento.
  - Si el trimmer se detiene repentinamente, desconéctalo inmediatamente y verifica si hay obstrucciones.
- **Mantenimiento:**
  - Limpia el trimmer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
  - Almacena el trimmer en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y fuentes de calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Instalación de la Cámara de Recorte:**

- Coloca la cámara de recorte sobre una superficie plana.
- Usa el pasador de extracción para empujar la cámara de recorte en su lugar.
- Asegúrate de que el Oring esté correctamente colocado para un ajuste a presión.

## **2. Ajuste de la Profundidad del Cortador:**

- Inserta un “caso maestro” en la cámara de recorte.
- Desliza el cortador hasta que toque el borde del caso.
- Aprieta los tornillos de ajuste para fijar la profundidad.

## **3. Uso del Trimmer:**

- Conecta el trimmer a un chuck de media pulgada.
- Enciende el trimmer y permite que funcione a una velocidad adecuada.
- Introduce la vaina en la cámara de recorte y deja que el trimmer realice el corte.

## **4. Cambio de la Cámara de Recorte:**

- Retira el cortador.
- Usa el pasador de extracción para quitar la cámara de recorte.
- Repite el proceso de instalación con la nueva cámara.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el trimmer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas eléctricas y materiales.
- Si el trimmer está dañado o no es seguro para su uso, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o problemas relacionados con el producto, por favor contacta a nuestro servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y una descripción del problema.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia con el WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS y trabaja siempre de manera segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)