

# **ELD-X 6MM (0.243 ) RIFLE BULLETS - HORNADY ELD-X 6MM CAL (0.243" )103GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX**

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

La bala ELD-X® (Extremely Low Drag - eXpanding) es una bala de caza tecnológicamente avanzada, de alta precisión y adecuada para todas las distancias, que presenta coeficientes balísticos de clase superior y una expansión controlada y consistente en todas las distancias prácticas de caza.

## **CARACTERÍSTICAS COEFICIENTES BALÍSTICOS DE CLASE SUPERIOR**

Verificados por radar Doppler, la punta Heat Shield® es inmune a los efectos del calentamiento aerodinámico y mantiene su forma para conservar el coeficiente balístico más alto durante toda su trayectoria. **BALA DE CAZA DE ALTA**

**PRECISIÓN** Un diseño de ogiva secante aerodinámicamente optimizado con un diseño de boattail + chaquetas de bala AMP® altamente concéntricas + la punta Heat Shield® se combinan para ofrecer una eficiencia aerodinámica radicalmente superior. Las balas ELD-X están disponibles en municiones

Precision Hunter cargadas de fábrica. **RENDIMIENTO DEVASTADOR EN DISTANCIAS CONVENCIONALES** Con un impacto a alta velocidad de 0-400 yardas, la bala se expande continuamente a lo largo de su trayectoria de penetración.

El cuerpo grueso de la chaqueta y el anillo InterLock® mantienen el núcleo y la chaqueta juntos, proporcionando una retención de peso del 50-60%.

## **MEJOR RENDIMIENTO TERMINAL EN DISTANCIAS EXTENDIDAS**

**DISPONIBLE** Al impactar a baja velocidad en distancias de más de 400 yardas, la punta Heat Shield® se desplaza hacia atrás en la bala para iniciar la expansión. Exhibiendo una expansión convencional con un gran hongo y una retención de peso del 85-90%, la bala proporciona una penetración profunda y grandes cavidades de herida.



## **Atributos**

- Nombre: [HORNADY ELD-X 6MM CAL \(0.243" \)103GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100028434
- N.º fabr.: 24550
- Ballistic Coefficient (G1): 0.512
- Ballistic Coefficient (G7): 0.258
- Calibre: 6mm, .243 Caliber
- Diametro (in): 0.243
- Grain: 103
- Sectional Density: 0.249
- Tipo de Proyectil: ELD-X
- Cantidad: 100
- Peso de entrega: 0.703kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 108mm
- UPC: 090255245509

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir las balas ELDX® (Extremely Low Drag eXpanding) de Hornady. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento de caza excepcional y alta precisión. Sin embargo, es esencial seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona pautas de seguridad y recomendaciones para el uso adecuado de este producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las personas que utilicen este producto estén capacitadas y comprendan las instrucciones de uso.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no autorizada.
- Inspecciona las balas antes de usarlas. No utilices balas dañadas o defectuosas.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata las balas como si estuvieran cargadas. Nunca apunes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en un lugar fresco y seco, en su envase original, y asegúrate de que estén bien cerradas.
- **Uso en el Campo:** Al cazar, asegúrate de identificar claramente tu objetivo y su entorno antes de disparar.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso de balas en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Verificación de Equipamiento:** Asegúrate de que tu arma esté en buen estado y adecuada para usar balas de 6MM (0.243").

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Carga de la Arma:

- Abre el mecanismo de tu arma y coloca la bala en la recámara según las instrucciones del fabricante del arma.
- Cierra el mecanismo con cuidado, asegurándote de que la bala esté correctamente colocada.

### 2. Disparo:

- Asegúrate de estar en una posición estable y segura.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Apunta hacia el objetivo y verifica que no haya obstáculos en el camino.

### 3. Postdisparo:

- Despues de disparar, verifica el estado de la bala y el arma.
- Limpia cualquier residuo o suciedad en el arma según las instrucciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Las balas que no se utilicen deben ser eliminadas de manera segura. No las tires a la basura.
- Consulta con tu distribuidor local o autoridad sobre el procedimiento adecuado para la eliminación de municiones no utilizadas o defectuosas.
- Nunca intentes desmontar o modificar las balas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege a los usuarios, sino que también contribuye a un entorno de caza más seguro y responsable. Agradecemos tu atención a estas instrucciones y te deseamos una experiencia de caza exitosa y segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)