


ELD-X 25MM (0.257) RIFLE BULLETS - HORNADY ELD-X .25 CAL. (0.257) 110GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

La bala ELD-X® (Extremely Low Drag - eXpanding) es una bala de caza tecnológicamente avanzada, con precisión de competición, diseñada para todas las distancias de caza, que presenta coeficientes balísticos de clase superior y una expansión controlada y consistente en todas las distancias prácticas de caza. **CARACTERÍSTICAS COEFICIENTES BALÍSTICOS DE CLASE MUNDIAL** Verificados por radar Doppler, la punta Heat Shield® es inmune a los efectos del calentamiento aerodinámico y mantiene su forma para conservar el coeficiente balístico más alto de su clase a lo largo de toda su trayectoria. **BALA DE CAZA DE PRECISIÓN DE COMPETICIÓN** Diseño de ogiva secante aerodinámicamente optimizada con un diseño de cola de bote óptima + chaquetas de bala AMP® altamente concéntricas + punta Heat Shield® se combinan para una eficiencia aerodinámica radicalmente superior. Las balas ELD-X están disponibles en munición Precision Hunter cargada de fábrica. **RENDIMIENTO DEVASTADOR A CORTA DISTANCIA** Con un impacto de alta velocidad de 0 a 400 yardas, la bala se expande continuamente a lo largo de su trayectoria de penetración. El vástago grueso de la chaqueta y el anillo InterLock® mantienen el núcleo y la chaqueta juntos, proporcionando una retención de peso del 50-60%. **MEJOR RENDIMIENTO TERMINAL A LARGA DISTANCIA DISPONIBLE** En impactos de baja velocidad a más de 400 yardas, la punta Heat Shield® se desplaza hacia atrás dentro de la bala para iniciar la expansión. Exhibiendo una expansión convencional con un gran hongo y un 85-90% de peso retenido, la bala proporciona una penetración profunda y grandes cavidades de herida.



Atributos

- Nombre: [HORNADY ELD-X .25 CAL. \(0.257 \) 110GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100028435
- N.º fabr.: 25418
- Ballistic Coefficient (G1): 0.465
- Calibre: 25 Caliber
- Diametro (in): 0.257
- Grain: 110
- Sectional Density: 0.238
- Tipo de Proyectil: ELD-X
- Cantidad: 100
- Peso de entrega: 0.748kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 090255254181

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: ELDX 25MM (0.257) RIFLE BULLETS HORNADY
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

ELDX 25MM (0.257) RIFLE BULLETS HORNADY

Introducción

Gracias por elegir las balas ELDX® (Extremely Low Drag eXpanding) de Hornady. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la caza, pero es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro de las balas ELDX, así como instrucciones sobre su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las balas se almacenan en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado al manipular y disparar munición, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva.
- Nunca apunes con un arma a algo que no deseas disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Familiarízate con las leyes locales y regulaciones sobre la caza y el uso de armas de fuego.
- Realiza un chequeo regular de tu arma de fuego y la munición para asegurar que estén en condiciones óptimas de funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso incorrecto de balas puede resultar en lesiones graves o mortales. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias.
- **Uso Adecuado:** Estas balas están diseñadas específicamente para rifles de caza. No las uses en armas para las que no estén diseñadas.
- **Condiciones Ambientales:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la precisión y seguridad, como tormentas eléctricas o fuertes vientos.
- **Almacenamiento:** Mantén las balas en su empaque original hasta que estés listo para usarlas. Esto ayuda a prevenir daños y asegura que la información de seguridad esté siempre disponible.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de cargarla.
- Verifica que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Carga de la Munición:

- Inserta las balas ELDX en el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante de tu arma.
- Asegúrate de que la munición esté correctamente alineada y asegurada en su lugar.

3. Disparo:

- Asegúrate de que el área a tu alrededor esté despejada y que no haya personas o animales en el camino del proyectil.
- Apunta el arma de manera segura y disparar solo cuando estés listo y seguro.

4. PostDisparo:

- Después de disparar, asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
- Limpia el cañón y las partes del arma según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas ELDX de manera irresponsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de munición.
- Si tienes balas no utilizadas o defectuosas, lleva las balas a un centro de recogida de residuos peligrosos o a un distribuidor de municiones autorizado para su eliminación.
- Nunca intentes desarmar o modificar las balas por tu cuenta.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado de Hornady. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la información del producto para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo de las balas ELDX.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es