

# TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT - SCALARWORKS MOSSBERG 500 TRIJICON RMR SYNC/03 MOUNT BLACK

[Optica](#) > [Punto de mira electronico](#) > [Repuesto para monturas](#)

## Montaje de escopeta RMR más ligero, más seguro, más bajo perfil

Duro como un tanque, pero en ninguna parte cerca tan voluminosos y muy ligero, el montaje del RMR Scalarworks Sync es una plataforma sólida para el anclaje de un visor de punto rojo Trijicon RMR firmemente al receptor de la escopeta. También está diseñado para sentarse a la altura correcta para presenciar junto con vistas del hierro. El montaje de RMR de sincronización se conecta a tu Escopeta usando cuatro tornillos y sistema de llave-ranura interna propietario Scalarworks. Esto extiende la fuerza de retroceso sobre un área más grande para asegurar que no cambio el RMR. Plataforma de montaje hermético de Sync requiere una placa obturadora entre él y el compartimento en la parte inferior de la RMR. Ultra ligero - pesa sólo 0,7 onzas 7075 T6 aluminio (mucho más fuerte que la aleación 6061 estándar) negro Mil-A-8625 tipo III hardcoat anodizado acabado H 4140 acero tornillos con nitruro de negro acabado modelos Benelli escopetas Mossberg se adapta la fábrica pre-perforados montaje óptico receptor agujeros ajustes de montaje el Scalarworks Sync RMR la siguiente Trijicon RMR vistas: RM01 RM02, RM03, RM04, RM05, RM06, RM07, RM08, RM09



## Atributos

- Nombre: [SCALARWORKS MOSSBERG 500 TRIJICON RMR SYNC/03 MOUNT BLACK](#)
- Fabricante: [SCALARWORKS](#)
- N.º de producto: 100029284
- N.º fabr.: SW1300
- Color: Matte Black
- Fits / Used For: -
- Modelo: -
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.052kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 72mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 856481007089

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el montaje TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS para tu escopeta Mossberg 500. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una base sólida y segura para el visor de punto rojo Trijicon RMR. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el montaje y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el montaje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente para el propósito para el cual ha sido diseñado.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente en la escopeta antes de usarla.
- **Verificación de Tornillos:** Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados para evitar que el montaje se afloje durante el uso.
- **Uso de Placa Obturadora:** Utiliza la placa obturadora entre el montaje y la parte inferior del RMR para evitar daños.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja tu escopeta de manera segura y responsable, siguiendo las normas de seguridad de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y en un área segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias (destornillador, llave, etc.).

### 2. Instalación del Montaje:

- Coloca el montaje Scalarworks Sync sobre el receptor de la escopeta.
- Alinea los agujeros de montaje con los agujeros preperforados de la escopeta.
- Inserta los cuatro tornillos y ajusta con la herramienta adecuada. Asegúrate de que estén firmemente sujetos.

### 3. Instalación del RMR:

- Coloca la placa obturadora entre el montaje y el RMR.
- Asegúrate de que el RMR esté correctamente alineado y ajustado al montaje.

### 4. Verificación Final:

- Revisa que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de usar en condiciones de tiro.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si el montaje o cualquier componente se vuelve inutilizable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia técnica, por favor, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de este tipo. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso adecuado y seguro de tu montaje TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)