

A.R.M.S.® 17S BIPODS - MAGPUL ARMS 17S BIPOD FLAT DARK EARTH

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Bipode Duradero con Todas las Campanas y Silbatos

El bipode Magpul para montajes de estilo A.R.M.S.® 17S ofrece una resistencia y versatilidad serias a un precio que proporciona un valor inigualable. El bipode de Magpul, fabricado en aluminio 6061 T-6 anodizado duro de especificaciones Mil-Spec y polímero moldeado por inyección, combina innovación en ergonomía, funcionalidad, resistencia y valor. Su diseño de perfil bajo oculta sus mecanismos internos y hardware, deslizándose suavemente sobre enganches y golpes. Optimizado para ajustes rápidos con una sola mano, el bipode transiciona rápida y silenciosamente entre configuraciones de usuario. En la posición de tiro, se carga fácilmente con tensión estabilizadora hacia adelante sin temor a fallos o deformaciones. Sus componentes de aluminio y acero inoxidable, junto con su polímero reforzado moldeado por inyección, aseguran años de rendimiento y fiabilidad, todo mientras se reduce el peso. Es extremadamente ligero, con poco más de 11 oz. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de forma segura con solo presionar un botón en cualquiera de los siete detentes de bloqueo espaciados a media pulgada. Las patas se extienden 3.5 pulgadas, de 6.8" a 10.3". Un exclusivo 50° de inclinación total y 40° de paneo total son controlados por una perilla de bloqueo de bipode sin herramientas, amigable con los guantes, ubicada entre las patas extendidas. También tiene la capacidad exclusiva de bloquear el paneo a 0° mientras mantiene la funcionalidad de inclinación completa. Cuando está plegado, la carcasa y las patas aerodinámicas encajan perfectamente debajo del cañón y miden poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las superficies anodizadas y las tolerancias precisas reducen chirridos y ruidos. Una tapa de perilla de bloqueo de bipode de goma suave unida a la perilla de bloqueo proporciona a los usuarios un apoyo firme y no dañino mientras el bipode está plegado. Además, sus patas de goma suave escalonadas se adhieren firmemente a una variedad de superficies de tiro y se pueden quitar fácilmente con un punzón de pasador. Si los usuarios eligen cambiar las patas, las patas del bipode Magpul aceptan la mayoría de las patas reemplazables de patrón Atlas, excepto el estilo Atlas 5-H. Fabricado en EE. UU. CARACTERÍSTICAS

Diseñado para un almacenamiento optimizado hasta su uso. Plegado, la carcasa elegante y las patas encajan perfectamente debajo del cañón y miden poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de forma segura con solo presionar un botón, y una perilla de bloqueo de bipode sin herramientas permite un ajuste fácil entre disparos. Las patas se extienden de 6.8" a 10.3" con siete detentes de bloqueo. Las patas con tensión de resorte se almacenan hacia adelante cuando no están en uso, y luego se despliegan rápidamente y se bloquean en su lugar con una mano. Las patas aceptan la mayoría de las patas reemplazables de patrón Atlas para adaptarse mejor a las necesidades de tu entorno. ESPECIFICACIONES: Sujeción: Estilo A.R.M.S. 17S. Materiales: Acero, aluminio 6061 T-6 anodizado duro de especificaciones Mil-Spec, polímero. Altura, máx: 10.3". Paneo e inclinación: 50° de inclinación y 40° de paneo. Peso: 11 oz.



Atributos

- Nombre: MAGPUL ARMS 17S BIPOD FLAT DARK EARTH
- Fabricante: MAGPUL
- N.º de producto: 100029334
- N.º fabr.: MAG951-FDE
- Altura: 6.3 to 10.3
- Attachment: ARMS 17s
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 11.0 oz
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 74mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 840815119364

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul A.R.M.S.® 17S. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte resistencia y versatilidad en tus actividades de tiro. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar el bipode de manera segura, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Siempre verifica que el bipode esté en buen estado antes de cada uso.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el bipode únicamente para su propósito previsto.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficies Estables:** Asegúrate de que el bipode esté montado sobre una superficie estable y segura.
- **Carga Correcta:** No sobrecargues el bipode. Asegúrate de que la tensión estabilizadora hacia adelante sea adecuada.
- **Uso de Guantes:** Utiliza guantes al ajustar la perilla de bloqueo para evitar lesiones.
- **Bloqueo de Paneo:** Asegúrate de que el paneo esté bloqueado a 0° si es necesario, para evitar movimientos inesperados.
- **Extensiones de Patas:** Verifica que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar el bipode.
- **Comprobación Regular:** Revisa regularmente las condiciones de las patas de goma y cámbialas si están desgastadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el bipode en el soporte adecuado y asegúralo firmemente.
- Verifica que el bipode esté bien fijado antes de continuar.

2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, presiona el botón de bloqueo y desliza la pata hasta la longitud deseada.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar el bipode.

3. Uso del Bipode:

- Ajusta la inclinación y el paneo utilizando la perilla de bloqueo.
- Asegúrate de que la inclinación y el paneo estén en las configuraciones deseadas antes de realizar disparos.
- Si es necesario, ajusta la tensión estabilizadora hacia adelante para mayor estabilidad.

4. Plegado del Bipode:

- Para plegar el bipode, asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas.
- Presiona el botón de bloqueo y pliega las patas hacia adelante.
- Asegúrate de que el bipode quede compacto y encaje adecuadamente debajo del cañón.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el bipode está dañado, consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de aluminio y plástico.
- Considera reciclar el bipode si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto adecuado en la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu bipode Magpul A.R.M.S.® 17S de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es