

PICATINNY BIPODS - MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Magpul para riel Picatinny 1913 ofrece una gran resistencia y versatilidad a un precio que proporciona un valor inigualable. El bipode de Magpul, fabricado en aluminio 6061 T-6 anodizado duro Mil-Spec y polímero moldeado por inyección, combina innovación en ergonomía, funcionalidad, resistencia y valor. Su diseño de perfil bajo oculta sus mecanismos internos y hardware, deslizándose suavemente sobre enganches y golpes. Optimizado para ajustes rápidos con una sola mano, el bipode transita de manera rápida y silenciosa entre configuraciones de usuario. En la posición de tiro, se carga fácilmente con tensión estabilizadora hacia adelante sin temor a fallos o deformaciones. Sus componentes de aluminio y acero inoxidable, junto con su polímero reforzado moldeado por inyección, aseguran años de rendimiento y fiabilidad, todo mientras se reduce el peso. Es extremadamente ligero, con poco más de 11 oz. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de manera segura con solo presionar un botón en cualquiera de los siete detentes de bloqueo espaciados a media pulgada. Las patas se extienden 3.5 pulgadas, de 6.8" a 10.3". Un exclusivo 50° de inclinación total y 40° de panorámica total son controlados por un botón de bloqueo del bipode, amigable con los guantes, ubicado entre las patas extendidas. También tiene la capacidad exclusiva de bloquear la panorámica a 0° mientras mantiene la funcionalidad de inclinación completa. En su estado plegado, la carcasa y las patas se ajustan perfectamente bajo el cañón y tienen poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las superficies anodizadas y las tolerancias precisas mitigan chirridos y ruidos. Una tapa de goma suave para el botón de bloqueo del bipode está unida al botón de bloqueo, proporcionando a los usuarios un apoyo firme y sin marcas mientras el bipode está plegado. Además, sus patas de goma suave escalonadas se adhieren firmemente a una variedad de superficies de tiro y se pueden quitar fácilmente con un punzón de pasador. Si los usuarios deciden cambiar las patas, las patas del bipode Magpul aceptan la mayoría de las patas reemplazables del patrón Atlas, excepto el estilo Atlas 5-H. Fabricado en EE. UU.

CARACTERÍSTICAS Diseñado para un almacenamiento optimizado hasta su uso. Plegado, la carcasa y las patas se ajustan perfectamente bajo el cañón y tienen poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de manera segura con solo presionar un botón, y un botón de bloqueo del bipode sin herramienta permite un fácil ajuste entre disparos. Las patas se extienden de 6.8" a 10.3" con siete detentes de bloqueo. Las patas con tensión de resorte se pliegan hacia adelante cuando no están en uso y luego se despliegan rápidamente y se bloquean en su lugar con una sola mano. Las patas aceptan la mayoría de las patas reemplazables del patrón Atlas para adaptarse mejor a las necesidades de tu entorno.

ESPECIFICACIONES

Sujeción: Rieles Picatinny 1913 Materiales: Acero, aluminio 6061 T-6 anodizado duro Mil-Spec, polímero. Altura, máx: 10.45"" Inclinación y Panorámica: 50° de inclinación y 40° de panorámica. Peso: 11 oz.



Atributos

- Nombre: **MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK**
- Fabricante: **MAGPUL**
- N.º de producto: 100029337
- N.º fabr.: MAG941-BLK
- Altura: 6.3 to 10.3
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Estilo: Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 11.0 oz
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 74mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 840815119333

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Magpul para riel Picatinny 1913. Este producto ha sido diseñado para ofrecer resistencia y versatilidad en su uso. Para garantizar una experiencia segura y satisfactoria, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Verifica que el bipode esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices el bipode si presenta daños visibles.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el bipode únicamente de la manera para la que fue diseñado.
- Si el bipode se utiliza en condiciones climáticas adversas, asegúrate de secarlo y almacenarlo adecuadamente después de su uso.
- Revisa periódicamente si hay actualizaciones de seguridad o retiradas del producto en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al ajustar el bipode, asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles para evitar lesiones.
- No excedas la capacidad de carga recomendada del bipode. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- Utiliza el bipode en una superficie estable y nivelada para evitar caídas o accidentes.
- Durante el uso, mantén una postura segura y estable para evitar lesiones personales.
- No uses el bipode si está dañado o si las patas no se bloquean correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el bipode sobre el riel y deslízalo hasta que se ajuste en su lugar.
- Presiona el botón de bloqueo para asegurar el bipode en su posición.

2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, presiona el botón de bloqueo y desliza la pata hasta la longitud deseada.
- Suelta el botón de bloqueo para fijar la pata en su lugar.
- Repite este proceso para cada pata, asegurándote de que todas estén bloqueadas antes de usar el bipode.

3. Uso del Bipode:

- Ajusta el bipode a la altura deseada (de 6.8" a 10.3").
- Utiliza el botón de bloqueo del bipode para controlar la inclinación y la panorámica.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente apoyado en el suelo o en una superficie estable antes de disparar.

4. Plegado del Bipode:

- Para plegar el bipode, presiona el botón de bloqueo y pliega las patas hacia adelante.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente plegado y almacenado en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero.
- Si es posible, recicla el bipode y sus componentes en instalaciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el Bipode Magpul para riel Picatinny 1913.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es