

# PICATINNY BIPODS - MAGPUL PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Magpul para riel Picatinny 1913 ofrece una gran resistencia y versatilidad a un precio que proporciona un valor inigualable. El bipode de Magpul, fabricado en aluminio 6061 T-6 anodizado duro Mil-Spec y polímero moldeado por inyección, combina innovación en ergonomía, funcionalidad, resistencia y valor. Su diseño de perfil bajo oculta sus mecanismos internos y hardware, deslizándose suavemente sobre enganches y golpes. Optimizado para ajustes rápidos con una sola mano, el bipode transita de manera rápida y silenciosa entre configuraciones de usuario. En la posición de tiro, se carga fácilmente con tensión estabilizadora hacia adelante sin temor a fallos o deformaciones. Sus componentes de aluminio y acero inoxidable, junto con su polímero reforzado moldeado por inyección, aseguran años de rendimiento y fiabilidad, todo mientras se reduce el peso. Es extremadamente ligero, con poco más de 11 oz. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de manera segura con solo presionar un botón en cualquiera de los siete detentes de bloqueo espaciados a media pulgada. Las patas se extienden 3.5 pulgadas, de 6.8" a 10.3". Un exclusivo 50° de inclinación total y 40° de panorámica total son controlados por un botón de bloqueo del bipode, amigable con los guantes, ubicado entre las patas extendidas. También tiene la capacidad exclusiva de bloquear la panorámica a 0° mientras mantiene la funcionalidad de inclinación completa. En su estado plegado, la carcasa y las patas se ajustan perfectamente bajo el cañón y tienen poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las superficies anodizadas y las tolerancias precisas mitigan chirridos y ruidos. Una tapa de goma suave para el botón de bloqueo del bipode está unida al botón de bloqueo, proporcionando a los usuarios un apoyo firme y sin marcas mientras el bipode está plegado. Además, sus patas de goma suave escalonadas se adhieren firmemente a una variedad de superficies de tiro y se pueden quitar fácilmente con un punzón de pasador. Si los usuarios deciden cambiar las patas, las patas del bipode Magpul aceptan la mayoría de las patas reemplazables del patrón Atlas, excepto el estilo Atlas 5-H. Fabricado en EE. UU.

**CARACTERÍSTICAS** Diseñado para un almacenamiento optimizado hasta su uso. Plegado, la carcasa y las patas se ajustan perfectamente bajo el cañón y tienen poco menos de 2.3" de profundidad y 3.3" de ancho. Las extensiones de las patas se deslizan y bloquean de manera segura con solo presionar un botón, y un botón de bloqueo del bipode sin herramienta permite un fácil ajuste entre disparos. Las patas se extienden de 6.8" a 10.3" con siete detentes de bloqueo. Las patas con tensión de resorte se pliegan hacia adelante cuando no están en uso y luego se despliegan rápidamente y se bloquean en su lugar con una sola mano. Las patas aceptan la mayoría de las patas reemplazables del patrón Atlas para adaptarse mejor a las necesidades de tu entorno.

**ESPECIFICACIONES**

Sujeción: Rieles Picatinny 1913 Materiales: Acero, aluminio 6061 T-6 anodizado duro Mil-Spec, polímero. Altura, máx: 10.45"" Inclinación y Panorámica: 50° de inclinación y 40° de panorámica. Peso: 11 oz.



## Atributos

- Nombre: **MAGPUL PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH**
- Fabricante: **MAGPUL**
- N.º de producto: 100029338
- N.º fabr.: MAG941-FDE
- Altura: 6.3 to 10.3
- Attachment: Picatinny
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 11.0 oz
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 74mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 840815119340

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul Picatinny
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul Picatinny

## Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul para riel Picatinny 1913. Este producto ha sido diseñado para ofrecer resistencia y versatilidad, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Utiliza el bipode únicamente para su propósito previsto como se describe en esta guía.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente instalado y ajustado antes de cada uso. Un bipode inestable puede causar accidentes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada. El bipode está diseñado para soportar un peso específico; un exceso de carga puede provocar fallos.
- **Superficies:** Utiliza el bipode en superficies adecuadas. Evita usarlo en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer la estabilidad.
- **Manipulación:** Al ajustar o plegar el bipode, asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles para evitar lesiones.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el bipode en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o muy bajas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Verifica el Riel:** Asegúrate de que el riel Picatinny 1913 esté limpio y libre de obstrucciones.
2. **Colocación:** Alínea el bipode con el riel y deslízalo hasta que encaje en su lugar.
3. **Bloqueo:** Presiona el botón de bloqueo para asegurar el bipode en su posición.

### Uso

- **Ajuste de Altura:** Para ajustar la altura del bipode, presiona el botón de liberación y desliza las patas hasta la altura deseada. Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.
- **Inclinación y Panorámica:** Utiliza el botón de bloqueo amigable con los guantes para ajustar la inclinación y la panorámica según sea necesario.
- **Plegado:** Para plegar el bipode, presiona el botón de liberación y pliega las patas hacia adelante. Asegúrate de que esté completamente plegado antes de almacenarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- **Materiales:** El bipode está fabricado con materiales reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero.
- **Desmontaje:** Si decides desechar el bipode, asegúrate de desmontarlo en sus partes componentes para facilitar el reciclaje.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso seguro del bipode Magpul, por favor consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el bipode.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de tu bipode Magpul de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)