

INTERCHANGEABLE FUNNEL HEADS CALIBER SPECIFIC - AREA 419

INTERCHANGEABLE FUNNEL HEAD FOR 6MM

[Recarga](#) > [Manejo de pólvora](#) > [Embudos de pólvora](#)

CABEZAS DE EMBUDO INTERCAMBIABLES ESPECÍFICAS PARA CALIBRE DE AREA 419 Esta lista de productos es solo para una cabeza de embudo específica para un calibre, no incluye embudo ni bloque de almacenamiento de billet. El embudo de polvo de aluminio billet de Area 419 utiliza un sistema de cabezas intercambiables específicas para cada calibre, lo que lo convierte en el embudo definitivo para recargadores disponible hoy en día. Los embudos de plástico universales tienen varios problemas que se resuelven con este sistema. La adherencia estática, el plástico tiende a cargarse estáticamente y los granos de pólvora se adhieren a las paredes, lo que te obliga a golpear el embudo para que caigan todos. No existe tal cosa como universal. Siempre hay casos que simplemente no funcionan bien con el diseño universal, y los embudos se vuelcan y derraman pólvora, o simplemente no funcionan. Universal significa que tiene un agujero destinado para calibre 22. Así que, si intentas verter 90 granos en un gran magnum, estarás esperando mucho tiempo para que la pólvora se llene. Las cabezas intercambiables del embudo Area 419 se enroscan en el embudo y son específicas para el diámetro del cuello de cada calibre (codificadas por colores para mantener un seguimiento de ellas). No dependen de encajar sobre el cuerpo del cartucho para mantenerse en su lugar. Están dimensionadas ligeramente más grandes que el diámetro del cuello para que se mantengan firmes en el cartucho. Cada cabeza tiene un orificio de tamaño unas pocas milésimas más pequeño que el diámetro de la bala, por lo que se logra un flujo máximo para cada calibre. Esto es enorme para los chicos de super ultra magnum (375 Cheytac, 408 Cheytac, 50 BMG, etc.). La interfaz entre las cabezas y el embudo está diseñada de tal manera que ningún grano puede quedar atrapado entre los dos, siempre y cuando la cabeza esté completamente ajustada. El diseño del embudo es tanto estético como orientado al rendimiento. Al estar mecanizado a partir de un billet sólido de aluminio 6061-T6, significa que no hay carga estática para adherir granos a las paredes del embudo. Esto también lo hace mucho más seguro para su uso con pólvora negra. Las "flautas" en el exterior son para lucir bien, pero en el interior, perturban los granos de pólvora que intentan atascarse en el cuello. También proporciona algo de espacio de aire, para que no se empaquen tan apretadamente, todo con el objetivo de aumentar el flujo a través de la boquilla. Sección recta de 3/8" de altura en la parte superior para ayudar a prevenir que los granos de pólvora salten al ser vertidos. Las superficies lisas en el cuello del embudo y dentro de las cabezas promueven un flujo rápido y previenen que los granos se adhieran. ¡HECHO EN EE.UU.! ¡Con aluminio fabricado en EE.UU., en un molino HAAS fabricado en EE.UU., con herramientas de corte fabricadas en EE.UU.! ESPECIFICACIONES: Peso: .1 lbs. Dimensiones: .8 x .8 x .8 in Calibre: 17 CAL, 20 CAL, 22 CAL, 6MM/243, 25 CAL, 6.5MM/264, 270 CAL, 7MM/284, 30CAL, 338 CAL, 375 CAL, 408 CAL, 450 Rifle, 50BMG, Dillon Powder Die, Pistol, 3" Drop Tube



Atributos

- Nombre: AREA 419 INTERCHANGEABLE FUNNEL HEAD FOR 6MM
- Fabricante: AREA 419
- N.º de producto: 100029585
- N.º fabr.: 419-FN-HEAD-6MM
- Calibre: 243/6 mm (.243)
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 16mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 853675008617

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cabezas de Embudo Específicas de Calibre AREA 419 6MM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cabezas de Embudo Específicas de Calibre AREA 419 6MM

Introducción

Las cabezas de embudo específicas de calibre de AREA 419 son herramientas diseñadas para facilitar el recargado de cartuchos de manera precisa y segura. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No dejes el producto al alcance de niños o personas no capacitadas.
- Informa a otros usuarios sobre los riesgos asociados con el uso del producto.
- Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar las cabezas de embudo, asegúrate de que estén limpias y libres de obstrucciones.
- Verifica que el calibre de la cabeza de embudo coincida con el cartucho que vas a recargar.
- No fuerces la cabeza de embudo en el cartucho; esto puede dañar tanto la herramienta como el cartucho.
- Evita el uso de la cabeza de embudo en condiciones de humedad o en ambientes donde se pueda comprometer su integridad.
- No utilices la cabeza de embudo para ningún propósito diferente al recargado de cartuchos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Instalación de la Cabeza de Embudo:

- Selecciona la cabeza de embudo adecuada según el calibre del cartucho (.243).
- Inserta la cabeza de embudo en el soporte correspondiente, asegurándote de que esté firmemente colocada.

3. Uso de la Cabeza de Embudo:

- Coloca el cartucho vacío en la posición adecuada.
- Vierte la pólvora lentamente en el embudo, permitiendo que se deslice hacia el cartucho sin derrames.
- Revisa que no haya pólvora derramada en el área de trabajo después de cada uso.

4. Finalización:

- Una vez completado el recargado, retira la cabeza de embudo y límpiala adecuadamente.
- Guarda la cabeza de embudo en un lugar seguro y seco, lejos de la luz directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Las cabezas de embudo que ya no se utilizan deben ser desechadas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las pautas adecuadas para evitar la contaminación ambiental.
- No arrojes las cabezas de embudo en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de productos especializados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de las cabezas de embudo específicas de calibre AREA 419, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia a través de canales de soporte disponibles.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es