

# REMINGTON 700 SHORT ACTION SCOPE RAILS - AREA 419

## REMINGTON 700 30 MOA FULL RAIL

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

### Hecho para superar a todos los demás

En su campaña por proporcionar productos mejorados y optimizados en cada faceta del mercado, los diseñadores e ingenieros de Area 419 examinaron las bases de mira actualmente disponibles para los consumidores y decidieron que ninguna de ellas cumplía con las especificaciones de la empresa. Al diseñar el riel de mira corto para Remington 700 de Area 419, mejoraron el diseño para satisfacer sus necesidades. El riel de mira corto para Remington 700 de Area 419 presenta bordes redondeados, por lo que no se enganchará en ninguna área. Cada ranura tiene un borde redondeado, y las esquinas de los lugs también están mecanizadas para evitar cualquier tipo de enganche. La base cuenta con lugs de retroceso mecanizados que previenen cualquier posibilidad de que el riel se mueva durante el retroceso. Las áreas de fijación están mecanizadas según las especificaciones exactas de un receptor Remington 700 para un ajuste perfecto, y la unidad presenta un corte único en el puerto de expulsión que facilita un funcionamiento sin interrupciones. Mecanizado de aluminio 7075 Acabado negro mate Compatible con todos los accesorios de estilo Picatinny Cada riel de mira corto para Remington 700 de Area 419 está disponible en dos configuraciones: completamente ranurado y ARC superior. Los rieles completamente ranurados permiten su uso con todos los montajes de mira Picatinny estándar, mientras que el ARC es un diseño exclusivo de Area 419 que presenta una estética mejorada pero no es compatible con los montajes Spuhr o MPA.



### Atributos

- Nombre: [AREA 419 REMINGTON 700 30 MOA FULL RAIL](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100029609
- N.º fabr.: 419-ISR-R700SA3
- Color: Matte Black
- Elevation: 30 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Model Number: Full
- Modelo: 700
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.079kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 853675008082

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Riel de Mira Corto para Remington 700 de Area 419
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Riel de Mira Corto para Remington 700 de Area 419

## Introducción

Gracias por elegir el Riel de Mira Corto para Remington 700 de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una mayor seguridad durante su uso. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el riel antes de cada uso para identificar posibles daños o desgaste.
- No utilices el riel si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Sigue todas las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de armas y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado en el receptor Remington 700. Un mal ajuste puede causar fallos en el funcionamiento.
- **Uso:** Utiliza el riel solo con montajes de mira compatibles. Evita el uso de montajes que no sean recomendados por el fabricante.
- **Manipulación:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Almacenamiento:** Guarda el riel en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y temperaturas extremas.
- **Mantenimiento:** Limpia el riel regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y bien iluminada.

### 2. Instalación del Riel:

- Retira cualquier riel o accesorio existente del receptor Remington 700.
- Alinea el riel de Area 419 con los orificios de montaje en el receptor.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el riel en su lugar. Asegúrate de no sobreapretar los tornillos para evitar dañar el riel o el receptor.
- Verifica que el riel esté firmemente sujetado y no se mueva.

### 3. Uso del Riel:

- Monta la mira en el riel siguiendo las instrucciones del fabricante de la mira.
- Asegúrate de que la mira esté bien ajustada y alineada antes de realizar cualquier disparo.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro y controlado para asegurarte de que todo funcione correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del riel, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y accesorios de armas.
- No arrojes el riel en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida de materiales metálicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante.

## **Conclusión**

El Riel de Mira Corto para Remington 700 de Area 419 ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento seguro y efectivo. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de su uso de manera responsable y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero, así que mantente informado y siempre actúa con precaución.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)