

# "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 - TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Magazine Release Parts](#) > [Magazine Release Springs](#)

Un vistazo: permite la eliminación segura de la sear de revista desconexión facilita la alineación apropiada revista escudos y martillo de escombros, aumento de rendimiento mientras que el Ruger® MKIV es ya una popular pistola para tiro, incluso se puede hacer una buena pistola de anular ¡excelente! El nuevo TANDEMKROSS "Blast Shield" MKIV revista Desconecte el reemplazo es una actualización fácil para su Ruger® MKIV o MKIV 22/45, lo que permite la eliminación segura de la desconexión de la revista y que ofrece otros grandes beneficios para mejorar el rendimiento de tiro competitivo o fin de semana plinking. El diseño único de la revista MKIV desconecte reemplazo no sólo permite la pistola disparar un cargador es insertado o no, también facilita la alineación correcta de revista y protege el fiador y martillo de residuos, aumentar el rendimiento general de su pistola con una simple, parte de sobreponer. La revista "Blast Shield" Ruger® MKIV desconecte sustitución funcionará con el fiador Volquartsen y seccionador, pero fue diseñado para trabajar con el martillo de la fábrica. ¡Actualizar los accesorios Ruger® MKIV con el reemplazo de desconectar de la revista TANDEMKROSS "Blast Shield" e instalar performance en su Ruger® MKIV y MKIV 22/45!



Un vistazo: permite la eliminación segura de la búsqueda de revista desconexión facilita la alineación apropiada revista escudos y martillo de escombros, aumento de rendimiento mientras que el Ruger® MKIV es ya una popular pistola para tiro, incluso se puede hacer una buena pistola de anular ¡excelente! El nuevo TANDEMKROSS "Blast Shield" MKIV revista Desconecta el reemplazo es una actualización fácil para su Ruger® MKIV o MKIV 22/45, lo que permite la eliminación segura de la desconexión de la revista y que ofrece otros grandes beneficios para mejorar el rendimiento de tiro competitivo o fin de semana plinking. El diseño único de la revista MKIV desconecte reemplazo no sólo permite que la pistola dispare un cargador es insertado o no, también facilita la alineación correcta de la revista y protege el fiador y martillo de residuos, aumenta el rendimiento general de su pistola con una simple parte de sobreponer. La revista "Blast Shield" Ruger® MKIV desconecta la sustitución funcionará con el fiador Volquartsen y seccionador, pero fue diseñado para trabajar con el martillo de la fábrica. ¡Actualice los accesorios Ruger® MKIV con el reemplazo de desconectar de la revista TANDEMKROSS "Blast Shield" e instale performance en su Ruger® MKIV y MKIV 22/45!

## Atributos

- Nombre: [TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®](#)
- Fabricante: [TANDEMKROSS](#)
- N.º de producto: 100030480
- N.º fabr.:
- Modelo: Mark IV, Mark IV 22/45
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm

- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 769498483350

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS

## Introducción

Gracias por elegir el reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS para tu Ruger® MKIV/MKIV 22/45. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola mientras garantiza la seguridad en su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de pistola Ruger® MKIV o MKIV 22/45.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Disparo Accidentales:**
  - Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
  - No apuntes la pistola hacia ti ni hacia otros durante la instalación.
- **Riesgo de Daño a la Pistola:**
  - Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños a tu pistola.
  - Utiliza solo las piezas recomendadas para evitar incompatibilidades.
- **Riesgo de Lesiones:**
  - Usa gafas de protección y guantes durante la instalación.
  - Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD"

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y limpia.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y cualquier otra herramienta recomendada.

#### 2. Retiro de la Desconexión de Revista Original:

- Retira el cargador y asegúrate de que no haya munición en la recámara.
- Desmonta la pistola según las instrucciones del fabricante.
- Localiza la desconexión de revista original y retírala cuidadosamente.

### 3. **Instalación del "Blast Shield":**

- Coloca el reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" en su lugar.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente y ajustado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

### 4. **Reensamblaje de la Pistola:**

- Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas.

### 5. **Prueba de Funcionamiento:**

- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que la pistola opera correctamente con el nuevo reemplazo.

## **Uso del Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD"**

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente insertado antes de disparar.
- Utiliza el "Blast Shield" para mejorar la alineación de la revista y proteger el fiador y el martillo de residuos.
- Mantén siempre la pistola apuntando en una dirección segura al disparar.

## **Instrucciones de Desecho**

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de armas y accesorios.
- No deseches el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad del reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD", consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información del producto al hacer consultas.

Recuerda que la seguridad es de suma importancia al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" de TANDEM KROSS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)