

AR-15 EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR - VG6 PRECISION

EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR 5/8-24 SS BLACK

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

Reducción de Retroceso, Levantamiento de Boca y Firma de Destello en un Paquete Compacto

El VG6 Epsilon 65 de Aero Precision extiende los beneficios del popular dispositivo de boca Epsilon a rifles calibre 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.8 Remington SPC y calibres similares. Combinando las ventajas de un muzzle brake, compensador Y supresor de destello en un solo paquete, el innovador Epsilon 65 contrarresta el levantamiento del cañón para ayudarte a mantenerte en el blanco durante disparos rápidos, mientras disminuye el retroceso sentido para reducir el castigo que recibe tu hombro durante largas sesiones de tiro. El VG6 Epsilon 65 cuenta con una cámara interna cuidadosamente diseñada que gestiona el flujo de gases para distribuir el impulso del retroceso, lo que lleva a esa reducción en el retroceso "sentido". La mayor parte de los gases se ventilan por los lados, mientras que seis orificios de válvula en la parte inferior del Epsilon 65 equilibran aún más el flujo de gases para promover un disparo cómodo. Tres puntas en la parte delantera reducen significativamente la firma de destello. Sin salidas en la posición de las 12 en punto, el VG6 Epsilon 65 no tiene destellos distractores que interfieran con tu vista del objetivo. Los canales cortados agresivamente a lo largo del dispositivo eliminan metal donde no se necesita, manteniendo el peso total al mínimo. Fabricado en acero inoxidable 17-4 PH endurecido por calor a Rc 68 (Rockwell C) para una excelente resistencia a la erosión por explosión. Se adapta a hilos de boca de 5/8"-24 tpi. Peso de 2.6 oz. Viene con una arandela de compresión para un "timing" rápido y fácil.



Atributos

- Nombre: [VG6 PRECISION EPSILON 65 MUZZLE BRAKE 6.5 CREEDMOOR 5/8-24 SS BLACK](#)
- Fabricante: [VG6 PRECISION](#)
- N.º de producto: 100031180
- N.º fabr.: APVG100033A
- Acabado: Black
- Calibre: 265/6.5 mm (.265)
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 5/8-24
- Peso de entrega: 0.102kg
- UPC: 815421026283

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: VG6 Epsilon 65 Muzzle Brake](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: VG6 Epsilon 65 Muzzle Brake

Introducción

Gracias por elegir el VG6 Epsilon 65 Muzzle Brake para su rifle. Este dispositivo ha sido diseñado para mejorar su experiencia de tiro al reducir el retroceso y el destello. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Nunca apunte el cañón hacia algo que no desee destruir.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos no deseados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** El VG6 Epsilon 65 está diseñado específicamente para rifles de calibre 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel y 6.8 Remington SPC. No lo uses en otros calibres.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que tu rifle tenga roscas de boca de 5/8"24 tpi para garantizar un ajuste seguro.
- **Mantenimiento:** Limpia el dispositivo regularmente para evitar acumulaciones de residuos que puedan afectar su rendimiento.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un montaje incorrecto que pueda causar fallos en el funcionamiento.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los tiradores inexpertos o a los niños cuando utilicen el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave de boca adecuada para roscas de 5/8"24.
- Lubricante (opcional) para facilitar la instalación.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Limpia la rosca de la boca del cañón para asegurar un buen contacto.
- Aplica un poco de lubricante en la rosca del muzzle brake (opcional).
- Atornilla el VG6 Epsilon 65 en la boca del cañón en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado.
- Usa la llave de boca para apretar el dispositivo, asegurándote de no exceder el torque recomendado.

3. Uso:

- Coloca el rifle en una posición estable y asegúrate de que el área de tiro esté despejada.
- Utiliza la protección auditiva y ocular antes de disparar.
- Dispara según las normas de seguridad y las mejores prácticas de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- El VG6 Epsilon 65 debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de productos de acero inoxidable.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida de metales o materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el VG6 Epsilon 65 Muzzle Brake, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir todas las directrices de seguridad y estar al tanto de cualquier actualización sobre el producto.

Nota: Para reportar productos inseguros o accidentes, contacta a las autoridades locales. Mantente informado sobre las actualizaciones de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es