

CUSTOM GRADE RIFLE FULL LENGTH DIE SETS - HORNADY 224

Weatherby Magnum Full Length Die Set

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El juego de 2 dies Hornady Custom Grade cuenta con un mecanizado preciso que permite una recarga exacta al ofrecer ajustes más fáciles, mejor alineación y un funcionamiento suave. Con uno de los mejores acabados internos de la industria, el juego de 2 dies Custom Grade proporciona una vida útil de recarga. Están tan bien elaborados que se garantiza que nunca se romperán ni se desgastarán con el uso normal. Incluye un die de dimensionado de longitud completa y un die para asentar proyectiles.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 224 Weatherby Magnum Full Length Die Set](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031686
- N.º fabr.: 546230
- Cartucho: 224 Weatherby Magnum
- Diámetro (in): -
- Tipo de die: Full Length Die Set
- Peso de entrega: 0.635kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 090255562309

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies Hornady Custom Grade](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies Hornady Custom Grade

Introducción

Gracias por elegir el juego de 2 dies Hornady Custom Grade para el cartucho 224 Weatherby Magnum. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una recarga precisa y segura. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si se usa incorrectamente.
 - Peligro de explosiones si se recargan cartuchos defectuosos.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Nunca uses dies dañados o desgastados.
 - Asegúrate de que todos los componentes de recarga estén en buen estado antes de su uso.
 - No sobrecargues los cartuchos; sigue las especificaciones del fabricante.
 - Siempre verifica que el die esté correctamente instalado antes de comenzar a recargar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
 2. Inserta el die de dimensionado de longitud completa en la prensa y asegúralo firmemente.
 3. Coloca el die para asentar proyectiles en la prensa, ajustándolo según sea necesario.
- **Uso:**
 1. Coloca un casquillo vacío en la prensa.
 2. Usa el die de dimensionado para ajustar la longitud del casquillo.
 3. Retira el casquillo y verifica que la dimensión sea la correcta.
 4. Inserta el proyectil en el casquillo y utiliza el die para asentar el proyectil.
 5. Repite el proceso para todos los casquillos que necesites recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Los dies y otros componentes de recarga deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de materiales de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta a un profesional de la recarga o a tu distribuidor autorizado.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante al usar productos de recarga. Asegúrate de seguir estas instrucciones cuidadosamente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es