

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA - 1 QUART

ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Non-Toxic and uniquely formulated to clean brass cases. Quickly removes most tarnish, oxidation and carbon buildup. Designed specifically for the Hornady® Lock-N-Load® Sonic Cleaners.™



Attributes

- Name: 1 QUART ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031842
- Mfr. No.: 043355
- Size: -
- Delivery weight: 1.134kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 090255433555

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA HORNADY](#)

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. This product is designed to effectively clean brass cartridge cases while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not ingest or apply the product to skin or eyes.
- Use in a wellventilated area to avoid inhaling any vapors.
- Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly check for any updates on product recalls or safety alerts.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective gloves and safety goggles when handling the product to prevent skin and eye contact.
- Ensure that the ultrasonic cleaner is properly set up and functioning before use.
- Do not exceed the recommended cleaning times as indicated in the instructions.
- Avoid mixing with other cleaning agents or chemicals unless specified.
- Dispose of any unused product according to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the ultrasonic cleaner is clean and free from any previous cleaning solutions.
- Fill the ultrasonic cleaner with water as per the manufacturer's instructions.

2. Adding the Product

- Measure the appropriate amount of ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA based on the volume of water used.
- Pour the formula into the ultrasonic cleaner carefully.

3. Cleaning Process

- Place the brass cartridge cases into the ultrasonic cleaner basket.
- Set the ultrasonic cleaner to the recommended cleaning time and temperature.
- Start the cleaning process and monitor as necessary.

4. PostCleaning

- Once the cleaning cycle is complete, carefully remove the basket from the cleaner.
- Rinse the brass cases thoroughly with clean water to remove any residue of the cleaning solution.
- Dry the cases completely before storage or use.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover cleaning solution in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down the drain or into the environment.
- Ensure that empty containers are recycled or disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. Thank you for prioritizing safety and adhering to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el uso de ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA de Hornady. Este producto está diseñado para limpiar casquillos de latón de manera efectiva y segura. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto en un área bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No ingieras el producto ni lo uses en superficies que entren en contacto con alimentos.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o luz directa.
- Consulta las instrucciones de uso antes de comenzar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección al manipular el producto para evitar el contacto directo con la piel.
- Evita la inhalación de vapores. Si sientes irritación, busca aire fresco.
- No mezcles este producto con otros limpiadores o productos químicos.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- Si ingieres el producto, contacta a un médico inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu limpiador ultrasónico Hornady® LockNLoad® esté limpio y en buen estado de funcionamiento.
- Lee el manual de instrucciones del limpiador ultrasónico antes de usarlo.

2. Uso:

- Vierte la cantidad adecuada de ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA en el tanque del limpiador ultrasónico.
- Coloca los casquillos de latón en la cesta del limpiador ultrasónico, asegurándote de que no estén amontonados.
- Enciende el limpiador ultrasónico y ajusta el tiempo de limpieza según las instrucciones del fabricante.
- Después de la limpieza, retira los casquillos con cuidado y enjuágalos con agua limpia.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el tanque y la cesta del limpiador ultrasónico después de cada uso.
- Almacena el producto en su envase original y asegúrate de que esté bien cerrado.

Instrucciones de Eliminación

- No viertas el producto en desagües o cuerpos de agua.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos químicos y sigue las pautas adecuadas.
- Si es posible, lleva el producto a un centro de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso, busca el contacto correspondiente en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos químicos. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA firmy Hornady. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o efektywnym czyszczeniu mosiężnych łusek za pomocą ultradźwiękowych myjek Hornady® LockNLoad® Sonic Cleaners. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu preparatu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć pomyłek.
- Nie stosuj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użytkowania i przechowywania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w temperaturze pokojowej.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami ani środkami czyszczącymi.
- Nie używaj produktu do czyszczenia innych materiałów niż mosiężne łuski.
- Zawsze zakładaj rękawice ochronne podczas używania produktu, aby uniknąć podrażnień skóry.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnienia, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że myjka ultradźwiękowa jest czysta i gotowa do użycia.
- Napełnij zbiornik myjki wodą zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użycie:

- Wlej odpowiednią ilość ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA do zbiornika myjki.
- Umieść mosiężne łuski w koszyku myjki, nie przekraczając maksymalnego poziomu napełnienia.
- Ustaw czas czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta myjki.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia, ostrożnie wyjmij koszyk z łuskami i przepłucz je czystą wodą.

3. Czyszczenie:

- Po użyciu, dokładnie oczyść zbiornik myjki zgodnie z instrukcją producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Utylizuj pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.
- Odpady opakowaniowe należy segregować zgodnie z zasadami recyklingu w Twoim regionie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z produktem, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer partii produktu oraz datę zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA.

Návod na bezpečné používání produktu ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA HORNADY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA HORNADY. Tento čisticí prostředek je speciálně navržen pro efektivní čištění mosazných nábojnic. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální účinnost, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny na etiketě výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Používejte pouze podle určeného účelu.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení důkladně opláchněte vodou.
- V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku.
- Nepoužívejte na jiné materiály než mosazné nábojnice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek skladován v chladném, suchém a dobře větraném prostoru.
- Používejte ochranné rukavice a brýle, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo čisticími prostředky.
- Po použití si důkladně umyjte ruce.
- Pokud se objeví jakékoli alergické reakce, přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že jsou nábojnice suché a volné od hrubých nečistot.

2. Použití:

- Naplňte čistič Hornady® LockNLoad® Sonic Cleaner vodou podle pokynů výrobce.
- Přidejte doporučené množství ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA.
- Vložte mosazné nábojnice do čističe a nastavte časovač podle doporučení výrobce čističe.

3. Po použití:

- Po dokončení cyklu čištění vyjměte nábojnice a důkladně je opláchněte čistou vodou.
- Nechte nábojnice oschnout na čistém a suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytek výrobku a prázdný obal likvidujte podle místních předpisů pro nebezpečné odpady.
- Nikdy nevylévejte zbytky výrobku do kanalizace nebo do přírody.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady či regulační orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro případné dotazy.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA HORNADY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání.