

MATCH GRADE BUSHING - HORNADY 0.290" MATCH GRADE BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los dies Hornady Match Grade cuentan con casquillos de tamaño de cuello intercambiables que son auto centrados. Los casquillos permiten al usuario ajustar el tamaño del cuello del cartucho a la tensión del proyectil que deseas. Esto elimina la posibilidad de sobredimensionar los cuellos de tus cartuchos y de trabajar en exceso el latón. Los casquillos están disponibles en incrementos de .002 pulgadas. El die Match Grade Full Length dimensionará el cuerpo del cartucho, ajustará el hombro y dimensionará el cuello del cartucho con el casquillo seleccionado. El die Match Grade Neck dimensiona el cuello con el casquillo instalado y solo ajusta el hombro (sin dimensionar el cuerpo). Ambas versiones cuentan con un husillo de descapado auto centrado con un tensador de husillo de o-ring, y la bola expansora elíptica con un pin de descapado encajado - el mismo pin utilizado en los dies Custom Grade. Estos dies con casquillos tienen características únicas y están muy bien fabricados y acabados.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 0.290" MATCH GRADE BUSHING](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031846
- N.º fabr.: 594290
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in): .290
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 090255592900

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady Match Grade 0.290"
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady Match Grade 0.290"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing Hornady Match Grade 0.290". Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y seguro en el dimensionado de cuellos de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso adecuado y evitar cualquier riesgo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, así como instrucciones de eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que ha sido diseñado.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema con el producto, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos durante la operación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el bushing; si sientes resistencia, revisa si está correctamente instalado.
- Evita el contacto con partes móviles durante el uso.
- No utilices el bushing si está dañado o desgastado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas donde se pueda producir un accidente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Bushing

1. **Preparación:** Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
2. **Selección del Bushing:** Escoge el bushing adecuado para el tamaño del cuello que deseas dimensionar.
3. **Instalación:**
 - Retira el bushing viejo (si aplica) girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Inserta el nuevo bushing en el die Match Grade, asegurándote de que esté bien centrado.
 - Gira en sentido horario para asegurar el bushing en su lugar.
4. **Verificación:** Asegúrate de que el bushing esté firmemente instalado antes de proceder.

Uso del Bushing

1. **Colocación del Cartucho:** Inserta el cartucho en la prensa de recarga.
2. **Dimensionado:**
 - Si usas el die Match Grade Full Length, ajusta el cuerpo y el cuello del cartucho.
 - Si usas el die Match Grade Neck, solo ajusta el cuello y el hombro.
3. **Finalización:** Una vez dimensionado, retira el cartucho y verifica que el tamaño sea el correcto.

Instrucciones de Eliminación

- No tires el producto a la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.

- Si el bushing está dañado o ya no se puede utilizar, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.
- Asegúrate de seguir las pautas locales para la eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y adecuado del Bushing Hornady Match Grade 0.290", consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Mantente informado sobre posibles retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda siempre reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes. Mantente al tanto de las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir el Bushing Hornady Match Grade 0.290". Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es