

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY REMINGTON 700 SA 30MM HIGH 20 MOA SCOPE MOUNTS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Cuando Cada Gramo Cuenta; La Fuerza del Acero Sin el Peso

La construcción de una sola pieza combina el anillo y la base en una unidad única. Eliminar la unión anillo/base no solo mantiene el peso al mínimo, sino que proporciona un montaje más fuerte. Cada tapa de anillo tiene 5/8" de ancho, con cuatro tornillos TORX, para evitar que los visores grandes se deslicen o se muevan. Diseñado por Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Atributos

- Nombre: [TALLEY REMINGTON 700 SA 30MM HIGH 20 MOA SCOPE MOUNTS](#)
- Fabricante: [TALLEY](#)
- N.º de producto: 100031981
- N.º fabr.: 750700SM
- Acabado: Black
- Altura: .600"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Direct Mount
- Modelo: 700,725,722,721,40-X
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.116kg
- Altura de envío: 67mm
- Ancho de envío: 72mm
- Longitud de envío: 199mm
- UPC: 810301021884

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Alcance Ligero Talley Remington 700 SA 30mm Alto 20 MOA
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Alcance Ligero Talley Remington 700 SA 30mm Alto 20 MOA

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Alcance Ligero Talley para tu Remington 700. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un montaje seguro y ligero para tus visores. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso adecuado y evitar posibles riesgos. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso del producto, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de usar el producto únicamente para su propósito previsto. El montaje debe ser utilizado con visores compatibles.
- Inspección Regular:** Revisa el montaje regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño. Si notas algo inusual, no uses el producto hasta que se haya revisado.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.
- Manejo Cuidadoso:** Maneja el producto con cuidado durante la instalación y el desmontaje para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Compatibilidad:** Asegúrate de que el montaje es compatible con tu modelo de rifle. Este producto es adecuado para los modelos Remington 700, 40X, 721, 722 y 725.
- Instalación de Visores:** Utiliza visores de 30mm de diámetro, a menos que se indique lo contrario. Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado y ajustado.
- Tornillos TORX:** Utiliza los tornillos TORX incluidos para asegurar el montaje. No uses tornillos de otro tipo, ya que pueden no proporcionar un ajuste seguro.
- Altura del Montaje:** Verifica que la altura del montaje sea la adecuada para tu configuración. Las alturas disponibles son: Bajo .400" (10.1mm), Medio .500" (12.7mm), Alto .640" (16.3mm), XAlto .740" (18.8mm).
- Carga del Rifle:** No sobrecargues el rifle con un visor que exceda las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador TORX.
- Coloca el rifle en una superficie estable y segura.

2. Instalación del Montaje:

- Retira cualquier montaje previo y limpia la superficie del receptor.
- Coloca el montaje en el receptor y alinea los orificios.
- Inserta los tornillos TORX y ajusta firmemente, pero sin excederte para evitar dañar el montaje o el receptor.

3. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en el montaje asegurándote de que esté centrado.
- Ajusta los tornillos de la tapa del anillo para evitar que el visor se deslice o se mueva.
- Verifica que el visor esté nivelado y ajusta según sea necesario.

4. Verificación Final:

- Revisa que todos los tornillos estén bien ajustados y que el visor esté seguro.
- Realiza una prueba de tiro para asegurarte de que el montaje y el visor funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el producto en lugar de desecharlo. Muchos centros de reciclaje aceptan metales como el aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de tu Montaje de Alcance Ligero Talley de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a cualquier aviso de seguridad y actualizaciones de productos. Tu seguridad es la prioridad número uno.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es