

REMINGTON 700 LONG ACTION IMPROVED SCOPE RAIL - AREA 419

REMINGTON 700 LONG ACTION 20 MOA ARC TOP

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Riel de Mira de Calidad para tu Remington 700

El riel de mira mejorado Area 419 para Remington 700 Long Action está mecanizado internamente en un VMC HAAS de 4 ejes a partir de aluminio 7075. Directamente de la fresadora, no queda un solo borde afilado, todas las esquinas están redondeadas y cualquier esquina dura necesaria está biselada. Compatible con tornillos #6 y #8, sin necesidad de modificaciones. Todas las áreas de acoplamiento están mecanizadas 1:1 a la forma exacta de la acción Remington para un ajuste sólido. Mecanizado según MIL-STD-1913. El corte del puerto de eyección se integra perfectamente en la acción y proporciona suficiente espacio para rifles de carga superior estilo ADL. Anodizado en negro con recubrimiento duro Tipo III. Incluye (4) tornillos Torx T10 de 6-48 y (4) de 8-40 y llave. Todos los tornillos son de la misma longitud y tamaño para no interferir con las roscas del cañón, sin más adivinanzas sobre qué tornillo va dónde. El riel de mira mejorado está disponible en dos versiones: Full Slotted y ARC Top. El Full Slotted es compatible con todos los montajes de mira picatinny, incluidos Spuhr y MPA, que tienen un espárrago de retroceso en el centro del montaje. El ARC Top es un diseño original de Area 419, principalmente por estética, solo para diferenciarlo (no funcionará con montajes como Spuhr o MPA).



Atributos

- Nombre: AREA 419 REMINGTON 700 LONG ACTION 20 MOA ARC TOP
- Fabricante: AREA 419
- N.º de producto: 100032685
- N.º fabr.: 419ISRR700LA2
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Modelo: 700
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.077kg
- Altura de envío: 203mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 853675008778

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el riel de mira mejorado Area 419 para Remington 700 Long Action. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un ajuste sólido y una instalación fácil, pero es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el riel de mira antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para una evaluación.
- Utiliza el riel de mira solo para el propósito recomendado y con armas compatibles.
- Nunca modifiques el riel de mira o intentes usarlo de una manera no recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el riel de mira esté instalado correctamente antes de usar el arma.
- Verifica que todos los tornillos estén bien apretados para evitar que el riel se afloje durante el uso.
- No utilices el riel de mira si no estás familiarizado con el manejo de armas de fuego. Busca la ayuda de un profesional si es necesario.
- Mantén el área de uso libre de obstáculos y asegúrate de que no haya personas en las cercanías al disparar.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas necesarias:

- Llave Torx T10
- Llave Torx T15 (si es necesario para otros componentes)

2. Instalación:

- Coloca el riel de mira en la acción Remington 700 Long Action.
- Alinea los orificios de montaje del riel con los orificios de la acción.
- Inserta los tornillos Torx T10 de 648 y apriétalos firmemente, asegurándote de no sobreapretar.
- Si utilizas el modelo Full Slotted, asegúrate de que el espárrago de retroceso esté alineado correctamente.
- Verifica que el riel esté nivelado y bien ajustado antes de proceder a usar el arma.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica la alineación del visor y realiza los ajustes necesarios.
- Practica el manejo seguro del arma en un entorno controlado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel de mira, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de aluminio.
- No tires el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.
- Si el riel de mira está dañado, consulta a un profesional sobre la mejor manera de deshacerte de él.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es