

# **REMINGTON 700 LONG ACTION IMPROVED SCOPE RAIL - AREA 419**

## **REMINGTON 700 LONG ACTION 20 MOA FULL SLOT**

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

### **Riel de Mira de Calidad para tu Remington 700**

El riel de mira mejorado Area 419 para Remington 700 Long Action está mecanizado internamente en un VMC HAAS de 4 ejes a partir de aluminio 7075. Directamente de la fresadora, no queda un solo borde afilado, todas las esquinas están redondeadas y cualquier esquina dura necesaria está biselada. Compatible con tornillos #6 y #8, sin necesidad de modificaciones. Todas las áreas de acoplamiento están mecanizadas 1:1 a la forma exacta de la acción Remington para un ajuste sólido. Mecanizado según MIL-STD-1913. El corte del puerto de eyección se integra perfectamente en la acción y proporciona suficiente espacio para rifles de carga superior estilo ADL. Anodizado en negro con recubrimiento duro Tipo III. Incluye (4) tornillos Torx T10 de 6-48 y (4) de 8-40 y llave. Todos los tornillos son de la misma longitud y tamaño para no interferir con las roscas del cañón, sin más adivinanzas sobre qué tornillo va dónde. El riel de mira mejorado está disponible en dos versiones: Full Slotted y ARC Top. El Full Slotted es compatible con todos los montajes de mira picatinny, incluidos Spuhr y MPA, que tienen un espárrago de retroceso en el centro del montaje. El ARC Top es un diseño original de Area 419, principalmente por estética, solo para diferenciarlo (no funcionará con montajes como Spuhr o MPA).



### **Atributos**

- Nombre: [AREA 419 REMINGTON 700 LONG ACTION 20 MOA FULL SLOT](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100032686
- N.º fabr.: 419-ISR-R700LA-
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Modelo: 700
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.075kg
- Altura de envío: 203mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 853675008839

### **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Area 419 para Remington 700 Long Action
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Area 419 para Remington 700 Long Action

## Introducción

Gracias por elegir el riel de mira mejorado Area 419 para tu Remington 700 Long Action. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un ajuste seguro y confiable. Sin embargo, como con cualquier accesorio de arma, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, y directrices de eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el riel de mira antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No realices modificaciones al riel de mira que no estén aprobadas por el fabricante.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo tornillos y herramientas recomendados para la instalación.
- Asegúrate de que el riel esté correctamente alineado y fijado antes de usar el rifle.
- No sobreaprietas los tornillos, ya que esto puede dañar el riel o la acción del rifle.
- Almacena el rifle en un lugar seguro y seguro, especialmente si hay niños en el hogar.
- Si sientes que el riel no está seguro o estable, no lo uses hasta que se haya solucionado el problema.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Torx T10 y T15.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación del Riel

- Coloca el riel de mira sobre la acción del Remington 700 Long Action.
- Alinea el riel con los orificios de montaje de la acción.
- Inserta los tornillos Torx T10 en los orificios correspondientes y apriétalos suavemente.
- Asegúrate de que el riel esté nivelado y alineado correctamente.
- Utiliza el destornillador Torx T15 para apretar los tornillos de manera uniforme, evitando el sobreapriete.

### 3. Verificación

- Despues de la instalación, verifica que el riel esté bien fijado y que no haya holguras.
- Realiza una prueba de ajuste con la mira para asegurarte de que todo esté en su lugar.

### 4. Uso

- Utiliza el riel de mira con montajes de mira picatinny compatibles.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente instalada y ajustada antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el riel de mira, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio al cliente de Area 419. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

**Nota:** Esta guía ha sido elaborada para cumplir con las regulaciones de seguridad del producto de la UE (GPSR). Asegúrate de estar al tanto de cualquier actualización de seguridad a través de plataformas de monitoreo de productos, como el sistema Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)