

TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL - AREA 419 TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Un Montaje de Mira de Una Sola Pieza Verdaderamente Optimizado para el Tirador a Larga Distancia

Con un ángulo hacia adelante integrado, el riel de mira mejorado de 20MOA para acción estándar Tikka de Area 419 te permite apuntar a objetivos a larga distancia sin alcanzar los límites de elevación de tu mira. Fabricado de una sola pieza de aluminio, el riel de mira mejorado de 20MOA para acción estándar Tikka está equipado con ranuras Picatinny a lo largo de toda su longitud, lo que proporciona mayor flexibilidad al montar anillas de mira u otros accesorios. Lo que realmente distingue al riel de mira mejorado de 20MOA para acción estándar Tikka de otros es la atención al detalle de Area 419: como redondear todos los bordes y esquinas afiladas tan pronto como la base sale de la máquina. Incluso los bordes entre las ranuras y las esquinas de los ganchos están radiados, eliminando cualquier lugar que pueda engancharse, mientras que le da a la base un aspecto más limpio en general. Finalmente, un gancho de retroceso en la parte trasera actúa como un tope mecánico para la base. MIL-STD 1913 Picattiny 7075 Aluminio Tipo III Anodizado Duro 8.25" OAL Tornillos de montaje T10 Torx incluidos Acepta tornillos 8-40. Al colocar las cruces sobre tu objetivo, el riel de mira mejorado de 20MOA para acción estándar Tikka de Area 419 te brinda la confianza para realizar ese tiro de precisión a larga distancia.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100033169
- N.º fabr.: 419-ISR-TKT3-20
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Modelo: CTR,T3,T3x
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 850002933017

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419

Introducción

Gracias por elegir el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, permitiéndote apuntar a objetivos a larga distancia de manera más efectiva. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riel de mira fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el riel de mira antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños o defectos.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado antes de usarlo. Un mal montaje puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Uso de Herramientas Apropriadas:** Utiliza solo las herramientas recomendadas (como los tornillos T10 Torx incluidos) para la instalación.
- **Evita el Sobrecargo:** No sobrecargues el riel con accesorios adicionales que no estén recomendados por el fabricante.
- **Control de Daños:** Si notas cualquier daño en el riel, no lo uses y contacta a un profesional para que lo revise.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del riel en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo los tornillos T10 Torx incluidos.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Instalación:

- Coloca el riel de mira sobre la acción estándar Tikka.
- Alinea las ranuras Picatinny con los puntos de montaje en la acción.
- Inserta los tornillos T10 Torx y apriétalos firmemente, pero evita el sobreapriete que podría dañar el riel o la acción.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro y que no haya movimiento.
- Coloca tu mira en el riel y asegúrate de que esté correctamente alineada.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la configuración es adecuada antes de usarla en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, busca un centro de reciclaje que acepte materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante mantenerse informado sobre posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Por favor, sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficiente de tu Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es