

SAKO TRG ACTION WRENCH - KINETIC RESEARCH GROUP SAKO TRG ACTION WRENTCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

La Primera Llave de Su Clase

La llave de acción TRG facilita la extracción del cañón para los rifles Sako TRG-22/42. Ahora puedes convertir tu TRG en un rifle de "cambio de cañón" con esta llave y un tornillo de banco para cañones. Los armeros pueden usar esto para reemplazar cañones y evitar fabricar su propia llave. Esta es una de las primeras y únicas llaves de acción disponibles para los rifles TRG. Está destinada a ser utilizada por aquellos cualificados para quitar e instalar cañones de rifle. La llave de acción TRG está hecha de acero Stressproof sólido, cortada en la misma forma triangular que el cerrojo TRG. La llave actúa sobre las vías de la acción para minimizar cualquier tensión torsional inducida durante la extracción del cañón. Cortada en un extremo de la llave hay una interfaz para una llave de vaso de seis lados de $\frac{3}{4}$ " o 19mm. Nota: los cañones TRG están atornillados extremadamente apretados.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP SAKO TRG ACTION WRENTCH](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100033848
- N.º fabr.: AXN-WRN
- Modelo: TRG-22,TRG-42
- Tipo de arma: Sako
- Peso de entrega: 0.558kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 343mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Llave de Acción TRG
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Llave de Acción TRG

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Acción TRG para rifles Sako TRG22/42. Este producto está diseñado para facilitar la extracción del cañón y mejorar la experiencia de uso de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños y de personas no cualificadas.
- Utiliza la llave únicamente para su propósito previsto: la extracción e instalación de cañones de rifle.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices la llave si está dañada o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Llave:**
 - Asegúrate de que la llave esté correctamente alineada con el cañón antes de aplicar cualquier fuerza.
 - No fuerces la llave si encuentras resistencia; esto puede provocar daños al cañón o a la llave.
- **Condiciones de Trabajo:**
 - Trabaja en un área bien iluminada y libre de distracciones.
 - Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda la llave en un lugar seco y seguro después de su uso.
 - Evita la exposición a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar la calidad del acero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un tornillo de banco para cañones.

2. Uso de la Llave:

- Coloca la llave de acción TRG sobre el cañón, asegurándote de que esté bien alineada.
- Conecta la interfaz de la llave a una llave de vaso de seis lados de $\frac{3}{4}$ " o 19mm.
- Aplica una presión uniforme y controlada para aflojar el cañón. Evita movimientos bruscos.
- Una vez que el cañón esté suelto, retíralo con cuidado.

3. Instalación del Caño Nuevo:

- Alinea el nuevo cañón con la acción del rifle.
- Usa la llave de acción TRG para apretar el cañón, asegurándote de que esté firmemente colocado.
- Verifica que no haya holgura en la conexión.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la llave de acción TRG, considera las siguientes opciones de desecho:
 - Si está en condiciones utilizables, considera donarla a un taller de armería local o a un club de tiro.
 - Si está dañada o no es reutilizable, sigue las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
 - No la deseches en la basura común, ya que puede ser un riesgo para la seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de la Llave de Acción TRG, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Ellos pueden proporcionarte información adicional y asistencia.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Llave de Acción TRG.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es