

QD SLING CUP - KINETIC RESEARCH GROUP EXTERNAL QD SLING CUP

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

Fácil de poner, fácil de quitar

El QD Sling Cup externo se puede montar en varias posiciones en el chasis KRG y el soporte Spigot para proporcionar una posición del cup. Viene con hardware métrico específico para encajar en el chasis KRG.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP EXTERNAL QD SLING CUP](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100033910
- N.º fabr.: EXT-QDC
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 229mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el QD Sling Cup Externo](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el QD Sling Cup Externo

Introducción

Gracias por elegir el QD Sling Cup externo de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para proporcionar una solución segura y versátil para el montaje en el chasis KRG. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el QD Sling Cup.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el QD Sling Cup antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Familiarízate con las partes del producto y su funcionamiento antes de la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el QD Sling Cup esté montado de manera segura en el chasis KRG o en el soporte Spigot. Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien ajustados.
- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con el chasis KRG. No lo uses con otros sistemas o componentes que no sean compatibles.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el QD Sling Cup. Consulta la documentación del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones de carga.
- **Condiciones Ambientales:** Utiliza el producto en condiciones adecuadas. Evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer la seguridad del producto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y el hardware métrico específico incluido en el paquete.
- Selecciona la posición adecuada en el chasis KRG o en el soporte Spigot para montar el QD Sling Cup.
- Coloca el QD Sling Cup en la posición elegida y asegúralo con los tornillos y fijaciones proporcionados.
- Verifica que el QD Sling Cup esté firmemente instalado antes de usarlo.

2. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el QD Sling Cup esté en la posición deseada y ajusta si es necesario.
- Utiliza el QD Sling Cup solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Después de cada uso, revisa el estado del QD Sling Cup y realiza cualquier mantenimiento necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el QD Sling Cup, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado y no puede ser utilizado, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el QD Sling Cup externo, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia, busca el punto de contacto en la documentación proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Utiliza el QD Sling Cup externo de manera responsable y mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es