

SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

[Home](#)

La Multi-Herramienta de Opciones de Montaje

El Montaje Spigot es la solución ideal para opciones de montaje alternativo para tu chasis Whiskey-3, X-ray o Bravo. Presenta una instalación atornillada en la ranura en la parte delantera del chasis y ofrece una multitud de opciones de montaje. Además, permite varios montajes para correas, ya sea QD o de otro tipo, y también proporciona una ubicación más estable para un bipode, que está más cerca del cañón, aproximadamente una pulgada, y más hacia la boca, aproximadamente cinco pulgadas. Tanto el Spigot Minimalista como el Spigot completo se pueden utilizar en conjunto con el riel NV montado en el canal del cañón KRG INVR. Se monta en tu Whiskey-3, X-Ray o Bravo con una interferencia mínima en el canal del cañón, por lo que se pueden acomodar más fácilmente diámetros de cañón más grandes. Se adapta a: Todos los KRG X-ray, todos los Bravo y Whiskey-3 (gen 3/2013 y más nuevos). Se puede usar en conjunto con el Riel de Visión Nocturna Integrado KRG (INVR). Peso: 3.5 oz. Materiales/Acabados: Billete de aluminio mecanizado con anodizado duro de especificaciones militares. Instalación/Herramientas necesarias: Llaves hexagonales (métricas). Se necesitará quitar el forend y la acción con cañón para que necesite ser retirada para la instalación.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100033915
- N.º fabr.: SPG-ARC
- Acabado: Black
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.172kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 229mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Spigot de Kinetic Research Group para tu chasis Whiskey3, Xray o Bravo. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución de montaje alternativa segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes y lesiones.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o muestra signos de fallo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, busca ayuda profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este montaje está diseñado exclusivamente para ser utilizado con los chasis Whiskey3, Xray y Bravo. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas. La instalación incorrecta puede causar fallos en el montaje y potencialmente lesiones.
- **Herramientas:** Utiliza solo herramientas adecuadas (llaves hexagonales métricas) para la instalación. No uses herramientas en mal estado.
- **Montaje de Accesorios:** Cuando instales accesorios como correas o bipodes, asegúrate de que estén correctamente asegurados para evitar caídas o accidentes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el uso del bipode u otros accesorios montados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Retira el forend y, si es necesario, la acción del cañón para facilitar la instalación.

2. Instalación del Montaje Spigot:

- Localiza la ranura en la parte delantera del chasis.
- Coloca el montaje en la ranura y asegúralo con los tornillos adecuados.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujetado y no presente movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el montaje y los accesorios estén bien fijos antes de usar el chasis.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos mientras trabajas con el montaje.

4. Verificación:

- Despues de la instalación, realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté correctamente montado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o defectuoso, consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes mecánicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta la documentación adicional proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial. También puedes buscar actualizaciones sobre posibles retiradas del producto en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si tienes dudas o inquietudes sobre el uso o la instalación del Montaje Spigot, no dudes en buscar asistencia profesional. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es