

BRAVO CHASSIS HOOK-STYLE COVER - KINETIC RESEARCH GROUP

BRAVO HOOK-STYLE COVER BLACK

[Home](#)

Convierte tu chasis Bravo a la configuración de gancho trasero

La cubierta de estilo gancho se adapta a tu chasis Bravo y cubre la abertura en la parte inferior de la culata. Esto es para cuando quieras usar la configuración de gancho trasero. Esta reemplaza la cubierta de superficie en ángulo que viene de serie en el chasis Bravo y se sujeta con un tornillo. Compatible con: Chasis Bravo en todas las entradas.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP BRAVO HOOK-STYLE COVER BLACK](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100033925
- N.º fabr.: BRV-CVR-BLK
- Acabado: Black
- Color: -
- Material: Polymer
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Estilo Gancho BRAVO
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Estilo Gancho BRAVO

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Estilo Gancho BRAVO de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para adaptarse a tu chasis Bravo y mejorar tu experiencia de uso. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona la cubierta regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén la cubierta alejada de fuentes de calor y productos químicos agresivos.
- No uses la cubierta si está dañada o si notas cualquier defecto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos durante la instalación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Esta cubierta es compatible únicamente con el chasis Bravo. No la uses con otros modelos.
- Evita el contacto con partes móviles del chasis durante el uso.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados antes de usar el chasis.
- No fuerces la cubierta en su lugar; si no encaja fácilmente, revisa la alineación.
- Mantén la cubierta fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: un destornillador y los tornillos incluidos.
- Asegúrate de que el chasis Bravo esté limpio y seco.

2. Instalación:

- Retira la cubierta de superficie en ángulo original del chasis Bravo.
- Alinea la nueva cubierta de estilo gancho con la abertura en la parte inferior de la culata.
- Usa el tornillo para fijar la cubierta en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita apretar en exceso para no dañar el material.
- Verifica que la cubierta esté segura y no se mueva.

3. Uso:

- Una vez instalada, puedes usar el chasis Bravo con la nueva configuración de gancho trasero.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y sigue las directrices correspondientes.
- Si es posible, recicla el material de la cubierta.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de la Cubierta de Estilo Gancho BRAVO, busca el contacto de Kinetic Research Group en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu Cubierta de Estilo Gancho BRAVO de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a cualquier actualización sobre seguridad relacionada con el producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es