

TAVOR GASKETED PORT COVER - MANTICORE ARMS TAVOR GASKETED PORT COVER

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Ejection Port Cover Parts](#) > [Ejection Port Covers](#)

Sella Efectivamente Tu Puerto de Eyección Tavor

¿Todavía tienes fugas de gas en el puerto de eyección sellado de tu Tavor? Este problema persistente también molestó al equipo de Manticore Arms, por lo que desarrollaron su Tavor Gasketed Port Cover para proporcionar un sellado realmente firme y a prueba de gas. El Gasketed Port Cover de Manticore Arms está construido con aluminio 6061 y cuenta con un panel interior y exterior con una junta de goma colocada entre cada panel. Los dos paneles se aprietan juntos mediante dos tornillos, lo que comprime la junta de goma en el medio y proporciona un mejor sellado de compresión contra el flujo de gas. Otras características del Gasketed Port Cover de Manticore Arms incluyen un bolsillo para un gancho de correa de liberación rápida, así como compatibilidad totalmente ambidiestra. Cada cubierta de puerto está fabricada en EE. UU. y se envía con todas las herramientas necesarias para la instalación.



Atributos

- Nombre: [MANTICORE ARMS TAVOR GASKETED PORT COVER](#)
- Fabricante: [MANTICORE ARMS](#)
- N.º de producto: 100033976
- N.º fabr.: MA-11900
- Tipo de arma: Tavor
- Peso de entrega: 0.086kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 122mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 811359020843

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms

Introducción

Gracias por elegir el Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un sellado seguro y a prueba de gas en el puerto de eyección de tu Tavor. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa el Cubierta de Puerto periódicamente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el Cubierta de Puerto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de utilizar todas las herramientas proporcionadas en el paquete para una instalación adecuada.
- **Compresión de la Junta:** No aprietas excesivamente los tornillos, ya que esto puede dañar la junta de goma.
- **Uso:** Utiliza el Cubierta de Puerto solo en el modelo Tavor para el cual fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto con un paño seco y suave. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Almacenamiento:** Guarda el Cubierta de Puerto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas incluidas en el paquete.
2. **Preparación:**
 - Retira cualquier cubierta existente del puerto de eyección.
 - Limpia la superficie donde se instalará el Cubierta de Puerto.
3. **Instalación:**
 - Coloca el panel interior del Cubierta de Puerto sobre el puerto de eyección.
 - Alinea el panel exterior con el panel interior.
 - Inserta los tornillos en los orificios correspondientes y apriétalos suavemente hasta que la junta de goma esté comprimida, pero sin excederte.
4. **Verificación:**
 - Asegúrate de que no haya espacios visibles entre los paneles.
 - Realiza una prueba de funcionamiento para verificar que no haya fugas de gas.
5. **Uso:**
 - Utiliza el Cubierta de Puerto en condiciones normales de operación.
 - Evita exponer el producto a condiciones extremas que no estén dentro de las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- El Cubierta de Puerto Gasketed debe ser desecharido de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y desechos.
- Si el producto está dañado y ya no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de Manticore Arms para obtener información de contacto y soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Cubierta de Puerto Gasketed TAVOR de Manticore Arms.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es