

CZ 457 1913 IMPROVED SCOPE RAIL WITH BUBBLE LEVEL - AREA 419

CZ 457 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Un Riel de Ópticas Mejorado para Tu CZ 457

Basándose en el éxito de la base de mira CZ 455 de la compañía, Area 419 se propuso producir la mejor base de mira posible para el popular rifle de cerrojo CZ 457, una de las opciones más elegidas para las competiciones de precisión en rimfire de hoy en día. La riel mejorada CZ 457 1913 de Area 419 incluye un nivel de burbuja que asegura que la plataforma del rifle esté absolutamente nivelada al disparar proyectiles rimfire hasta los límites del cartucho. Cada riel mejorado CZ 457 1913 de Area 419 está mecanizado en aluminio T7075, utilizando el centro de mecanizado Haas de 4 ejes de la compañía, y el sistema de sujeción en el riel se bloquea con una fuerza constante a lo largo de toda la longitud del riel para mayor seguridad y repetibilidad. El riel cuenta con 30 MOA de elevación incorporada, y también está disponible un riel de 15 MOA. Otros aspectos destacados del riel mejorado CZ 457 1913 de Area 419 incluyen una longitud aumentada que permite a los usuarios empujar sus ópticas más hacia adelante en el riel para un mejor alivio ocular. El nivel incorporado se puede ver fácilmente en la parte trasera del riel sin necesidad de quitar la cabeza de la culata para realizar un disparo.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 CZ 457 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100034610
- N.º fabr.: 419-ISR-CZ457-1
- Color: Matte Black
- Elevation: 15 MOA
- Estilo: Picatinny
- Material: Aluminio
- Modelo: 457
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: CZ
- Peso de entrega: 0.077kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 32mm
- Longitud de envío: 210mm
- UPC: 850002933147

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el riel mejorado CZ 457 1913 de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y garantizar la seguridad durante su uso. Es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el riel y la óptica estén firmemente sujetos antes de disparar.
- No uses el producto si presenta daños visibles o si ha sido modificado.
- Mantén el área de disparo despejada de personas y objetos no deseados.
- Almacena el riel en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.
- Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caídas:** Asegúrate de que el riel esté instalado en una superficie nivelada y segura para evitar caídas o deslizamientos.
- **Riesgo de Lesiones Oculares:** Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- **Riesgo de Daños al Equipo:** No fuerces el riel ni los componentes al instalarlos o ajustarlos.
- **Riesgo de Disparos Accidentales:** Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Riel

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen adecuada para los tornillos del riel.
- Destornillador si es necesario.

2. Pasos para la Instalación:

- Limpia la superficie de la acción del rifle donde se instalará el riel.
- Alinea el riel con los orificios de montaje en la acción del rifle.
- Inserta los tornillos en los orificios y apriétalos uniformemente. Asegúrate de que el riel esté nivelado utilizando el nivel de burbuja incorporado.
- Verifica que todo esté bien ajustado antes de montar la óptica.

Uso del Riel

- Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado y nivelado antes de montar la óptica.
- Ajusta la óptica en el riel según tus preferencias de alivio ocular.
- Realiza un chequeo final para asegurarte de que todos los componentes estén seguros antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de aluminio y otros componentes.
- Si es posible, recicla el riel en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial de Area 419 para obtener más información y actualizaciones de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre las mejores prácticas para un uso seguro del riel mejorado CZ 457 1913.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es