

AR-15 AMBIDEXTROUS RAPTOR-LT CHARGING HANDLE WITH TALON SAFETY - RADIAN WEAPONS AR-15 RAPTOR-LT/TALON L/S COMBO BLACK ANODIZED

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

Un Mango de Carga/Selector de Seguridad Combinado para Mejorar Tu

AR-15

Diseñado y fabricado en los EE. UU., el mango de carga Raptor-LT de Radian Weapons es una de las mejores y más sencillas mejoras que puedes añadir a cualquier AR-15, gracias a su construcción de alta resistencia y diseño ambidiestro. Sin embargo, en este combo especial, los propietarios de AR también reciben el selector de seguridad Talon de la compañía junto con este duradero mango de carga ambidiestro. El selector de seguridad Talon de Radian Weapons también es ambidiestro y se puede ajustar para un lanzamiento de 45 grados o 90 grados, dependiendo de la preferencia del usuario. El interruptor del selector cuenta con un dovetail mecanizado con precisión, completo con un perno de retención con resorte que asegura la palanca en su lugar dentro del receptor.



Atributos

- Nombre: [RADIAN WEAPONS AR-15 RAPTOR-LT/TALON L/S COMBO BLACK ANODIZED](#)
- Fabricante: [RADIAN WEAPONS](#)
- N.º de producto: 100034722
- N.º fabr.: R0290
- Acabado: Black
- Mano: Ambidiestro
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 279mm
- UPC: 817093022310

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Carga Ambidiestro RaptorLT de Radian Weapons con Selector de Seguridad Talon
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Mango de Carga Ambidiestro RaptorLT de Radian Weapons con Selector de Seguridad Talon

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidiestro RaptorLT de Radian Weapons con Selector de Seguridad Talon. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia con el AR15 gracias a su construcción duradera y características amigables para el usuario. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios asociados de manera segura y responsable.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el mango de carga.
- Usa protección para los ojos al manejar armas de fuego y accesorios.
- Asegúrate de que el mango de carga esté instalado de manera segura antes de usarlo.
- Familiarízate con el funcionamiento del selector de seguridad Talon, incluyendo sus configuraciones de lanzamiento de 45 grados y 90 grados.
- No intentes modificar o alterar el mango de carga o el selector de seguridad de ninguna manera.
- Siempre asegúrate de que el interruptor del selector esté en la posición de seguro cuando el arma no esté en uso.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el mango de carga existente del receptor superior tirando de él hacia afuera.
- Alinea el mango de carga RaptorLT con el receptor e insértalo en la ranura del mango de carga.
- Presiona el mango de carga completamente en su lugar hasta que esté seguro.

2. Instalación del Selector de Seguridad Talon:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el selector de seguridad existente empujando el pasador de retención.
- Inserta el selector de seguridad Talon en el receptor, asegurándote de seleccionar el ángulo de lanzamiento deseado (45 grados o 90 grados).
- Asegura el selector de seguridad volviendo a insertar el pasador de retención.

3. Uso del Mango de Carga:

- Para cargar el arma, tira del mango de carga hacia atrás firmemente y suéltalo para cargar un cartucho.
- Asegúrate de que el mango de carga regrese a su posición frontal antes de disparar.

4. Uso del Selector de Seguridad Talon:

- Para alternar entre los modos seguro y fuego, gira el interruptor del selector a la posición deseada.
- Siempre verifica que el selector esté en la posición de seguro cuando el arma no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el producto si es posible, o contacta a las autoridades locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Mango de Carga Ambidiestro RaptorLT de Radian Weapons con Selector de Seguridad Talon, por favor, consulta el sitio web oficial o contacta directamente al fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu nuevo mango de carga y selector de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es