

REMINGTON 700 LONG ACTION STOCKS - MAGPUL PRO 700L FOLDING STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El chasis de rifle Magpul Pro 700L es un chasis de rifle de precisión con todas las características, diseñado sin compromisos para rifles de acción larga Remington 700 y rifles con huella Remington 700. El Pro 700L combina ingeniería innovadora, mecanizado de precisión, acabados de calidad Mil-Spec y una extensa lista de características de diseño intencionado con total ajustabilidad para proporcionar a los usuarios exigentes la solución de plataforma de rifle de precisión más completa disponible para un rendimiento real desde el primer momento. Basado en un esqueleto de aluminio de billet completo y recubierto en polímero Magpul para comodidad ambiental, mitigación de ruido y ergonomía, el Pro 700L también es completamente ambidiestro. Capaz de adaptarse a acciones tanto de diestros como de zurdos con el simple intercambio de una placa de corte de perno, y con un alza de mejilla reversible y una bisagra reversible en la versión plegable, los 'zurdos' no han sido 'dejados de lado'.

MAG1002 PRO 700L - EL MONTANTE PLEGABLE SE SUMINISTRA CON EL ADAPTADOR DE BISAGRA PLEGABLE PRO FHA - (MAG999) INSTALADO.

MAG1003 PRO 700L - EL MONTANTE FIJO SE SUMINISTRA CON EL ADAPTADOR DE MONTANTE FIJO PRO FSA - (MAG998) INSTALADO. Bloque de V-bedding mecanizado de aluminio de billet 6061-T6 anodizado duro tipo III, cuerpo, perillas de ajuste y forend con cubiertas de cuerpo de polímero moldeado por inyección de alta resistencia colocadas óptimamente para comodidad y estética. El bloque de bedding ambidiestro se puede cambiar

intercambiando la placa de gancho QD y los insertos de retención de perno para acciones de mano izquierda o derecha usando una llave hexagonal de 1/8". Una solución de riel de montaje de clip-on Magpul Pro NVM – Montura para Visión Nocturna está disponible. El rango de ajuste total de LOP es de 13.25" – 15.125".

La altura del pad del culatín se puede ajustar hacia arriba 1.33" y hacia abajo .90" y es ajustable a la izquierda o derecha para un total de 5 grados. El ajuste de altura de la culata tiene un rango de 1" con una perilla de bloqueo secundaria para eliminar el movimiento en el alza de mejilla. El alza de mejilla presenta un ajuste de 3 posiciones hacia adelante/hacia atrás de +.375", 0" y -.375", que también se puede cambiar para uso del lado izquierdo o derecho usando solo una llave hexagonal común. Empuñadura de polímero moldeado por inyección con un barrido de borde hacia adelante de 5 grados y un aumento en la palma con un barrido de borde hacia atrás de 7 grados para mayor comodidad del usuario, combinado con un rango de ajuste hacia adelante/hacia atrás de .75" usando una llave hexagonal común. Opción adicional de empuñadura incluida con un barrido más agresivo y un aumento en la palma para el tirador que

prefiere una interfaz de agarre menos vertical (barrido hacia adelante de 8 grados / barrido hacia atrás de 20 grados). Montajes de gancho QD de acero fundido duradero con limitador de rotación y acabado Melonite que se adapta a ganchos de botón de hasta 1.5". Ranuras M-LOK para montaje de accesorios en el forend (izquierda-6/derecha-6/fondo-7) y el montante (fondo-2). Bien del cargador de patrón AICS integrado de construcción de polímero reforzado optimizado para cargadores PMAG® 5 AC™ L, Estándar y PMAG® 5 AC™ L, Magnum - Cargadores de Acción Larga AICS, así como la mayoría de los otros cargadores de acción larga de patrón AICS. Gran guardamonte permite su uso con guantes y acepta la mayoría de los gatillos curvados o planos de fábrica y del mercado secundario. Liberación de cargador ambidiestra de perfil bajo y anti-enganche, hecha de acero tratado con Melonite para resistencia al desgaste y a la corrosión. Hecho en EE. UU.



Atributos

- Nombre: **MAGPUL PRO 700L FOLDING STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG**
- Fabricante: **MAGPUL**
- N.º de producto: 100035737
- N.º fabr.: MAG1002-ODG
- Color: O.D. Green
- Estilo: Folding
- Material: Aluminio,Polymer
- Modelo: 700
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 4.082kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 234mm
- Longitud de envío: 884mm
- UPC: 840815122289

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis de rifle Magpul Pro 700L. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario segura. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, de acuerdo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis alejado de fuentes de calor y humedad.
- Inspecciona el producto regularmente para verificar que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta con el soporte.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Empuñadura:** Asegúrate de que la empuñadura esté correctamente ajustada antes de usar el rifle.
- **Ajuste de la Culata:** Verifica que la altura del pad del culatín y el ajuste de la alza de mejilla estén fijados adecuadamente.
- **Montaje de Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles y asegúrate de que estén correctamente instalados.
- **Seguridad en el Manejo:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado y sigue las prácticas de seguridad de armas de fuego.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro.
- Retira el stock original del rifle Remington 700.
- Coloca el chasis Pro 700L en la acción del rifle y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta la altura del pad del culatín según sea necesario.
- Verifica que todas las piezas estén firmemente sujetas antes de proceder.

2. Ajuste de la Culata:

- Para ajustar la altura del pad, utiliza la perilla de bloqueo secundaria.
- Cambia la alza de mejilla a la posición deseada utilizando la llave hexagonal común.
- Asegúrate de que el ajuste esté firme y seguro antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en posición segura antes de cualquier ajuste.
- Utiliza la empuñadura de polímero para un mejor control.
- Asegúrate de que la liberación del cargador funcione correctamente antes de usar.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco.
- Inspecciona los componentes para asegurarte de que no haya desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de polímero y metal.
- Si es posible, recicla los componentes del chasis.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta con el soporte al cliente de Magpul.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es