

REMINGTON 700 LONG ACTION STOCKS - MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El chasis de rifle Magpul Pro 700L es un chasis de rifle de precisión con todas las características, diseñado sin compromisos para rifles de acción larga Remington 700 y rifles con huella Remington 700. El Pro 700L combina ingeniería innovadora, mecanizado de precisión, acabados de calidad Mil-Spec y una extensa lista de características de diseño intencionado con total ajustabilidad para proporcionar a los usuarios exigentes la solución de plataforma de rifle de precisión más completa disponible para un rendimiento real desde el primer momento. Basado en un esqueleto de aluminio de billet completo y recubierto en polímero Magpul para comodidad ambiental, mitigación de ruido y ergonomía, el Pro 700L también es completamente ambidiestro. Capaz de adaptarse a acciones tanto de diestros como de zurdos con el simple intercambio de una placa de corte de perno, y con un alza de mejilla reversible y una bisagra reversible en la versión plegable, los 'zurdos' no han sido 'dejados de lado'.

MAG1002 PRO 700L - EL MONTANTE PLEGABLE SE SUMINISTRA CON EL ADAPTADOR DE BISAGRA PLEGABLE PRO FHA - (MAG999) INSTALADO.

MAG1003 PRO 700L - EL MONTANTE FIJO SE SUMINISTRA CON EL ADAPTADOR DE MONTANTE FIJO PRO FSA - (MAG998) INSTALADO. Bloque de V-bedding mecanizado de aluminio de billet 6061-T6 anodizado duro tipo III, cuerpo, perillas de ajuste y forend con cubiertas de cuerpo de polímero moldeado por inyección de alta resistencia colocadas óptimamente para comodidad y estética. El bloque de bedding ambidiestro se puede cambiar

intercambiando la placa de gancho QD y los insertos de retención de perno para acciones de mano izquierda o derecha usando una llave hexagonal de 1/8". Una solución de riel de montaje de clip-on Magpul Pro NVM – Montura para Visión Nocturna está disponible. El rango de ajuste total de LOP es de 13.25" – 15.125".

La altura del pad del culatín se puede ajustar hacia arriba 1.33" y hacia abajo .90" y es ajustable a la izquierda o derecha para un total de 5 grados. El ajuste de altura de la culata tiene un rango de 1" con una perilla de bloqueo secundaria para eliminar el movimiento en el alza de mejilla. El alza de mejilla presenta un ajuste de 3 posiciones hacia adelante/hacia atrás de +.375", 0" y -.375", que también se puede cambiar para uso del lado izquierdo o derecho usando solo una llave hexagonal común. Empuñadura de polímero moldeado por inyección con un barrido de borde hacia adelante de 5 grados y un aumento en la palma con un barrido de borde hacia atrás de 7 grados para mayor comodidad del usuario, combinado con un rango de ajuste hacia adelante/hacia atrás de .75" usando una llave hexagonal común. Opción adicional de empuñadura incluida con un barrido más agresivo y un aumento en la palma para el tirador que

prefiere una interfaz de agarre menos vertical (barrido hacia adelante de 8 grados / barrido hacia atrás de 20 grados). Montajes de gancho QD de acero fundido duradero con limitador de rotación y acabado Melonite que se adapta a ganchos de botón de hasta 1.5". Ranuras M-LOK para montaje de accesorios en el forend (izquierda-6/derecha-6/fondo-7) y el montante (fondo-2). Bien del cargador de patrón AICS integrado de construcción de polímero reforzado optimizado para cargadores PMAG® 5 AC™ L, Estándar y PMAG® 5 AC™ L, Magnum - Cargadores de Acción Larga AICS, así como la mayoría de los otros cargadores de acción larga de patrón AICS. Gran guardamonte permite su uso con guantes y acepta la mayoría de los gatillos curvados o planos de fábrica y del mercado secundario. Liberación de cargador ambidiestra de perfil bajo y anti-enganche, hecha de acero tratado con Melonite para resistencia al desgaste y a la corrosión. Hecho en EE. UU.



Atributos

- Nombre: **MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG**
- Fabricante: **MAGPUL**
- N.º de producto: 100035740
- N.º fabr.: MAG1003-ODG
- Color: O.D. Green
- Estilo: Fixed
- Material: Polymer,Aluminio
- Modelo: 700
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 4.082kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 234mm
- Longitud de envío: 884mm
- UPC: 840815122319

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Culata Fija Magpul Pro 700L para su rifle Remington 700 de acción larga. Este producto ha sido diseñado con un enfoque en la precisión y la ergonomía, y es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Usa el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si sientes que el producto está defectuoso o dañado, deja de usarlo inmediatamente y contacta con un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar la culata, asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya munición en la cercanía.
- Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación para evitar lesiones.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de usar el rifle.
- Evita el uso del rifle en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la culata Magpul Pro 700L con el receptor del rifle.
- Asegúrate de que el bloque de bedding esté correctamente colocado y ajustado.
- Usa una llave hexagonal de 1/8" para ajustar el bloque de bedding y la placa de gancho QD, asegurándote de que esté bien fijado.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud del pull (LOP) entre 13.25" y 15.125" según tus preferencias.
- Modifica la altura del pad del culatín hacia arriba hasta 1.33" o hacia abajo hasta .90" según sea necesario.
- Ajusta el alza de mejilla en una de las tres posiciones disponibles: +.375", 0" y -.375".

3. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que la culata esté bien ajustada antes de disparar.
- Utiliza la empuñadura de polímero moldeado por inyección, asegurándote de que esté en la posición que mejor se adapte a tu estilo de tiro.
- Si es necesario, cambia la empuñadura adicional para un agarre más agresivo.

4. Mantenimiento:

- Limpia el producto regularmente para mantener su rendimiento.
- Inspecciona los componentes de la culata por signos de desgaste y reemplázalos si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos y reciclaje.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad al desecharlo.
- Consulta con las autoridades locales sobre la mejor manera de deshacerte de productos de polímero y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, consulta a un profesional calificado o contacta al fabricante directamente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es