

FN SCAR CHARGING HANDLE - KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE, FDE

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

El mango de carga se adapta a las versiones 5.56 y 7.62 NATO del SCAR, y se instala en segundos. El diseño con cara redondeada y la geometría inclinada del mango de carga permiten al usuario lograr un agarre más sólido al manipular el cerrojo. Esto facilita el cargado, la eliminación de atascos y el bloqueo administrativo del cerrojo del arma hacia atrás. El tirador puede elegir entre la instalación en el lado izquierdo o derecho para coincidir con su dominancia manual, y puede rotar el mango de carga hacia un barrido hacia abajo o hacia arriba. El barrido hacia abajo protege la mano de "nudillos golpeados" debido a los montajes de óptica, manteniéndola hacia abajo y alejada de la parte superior del arma. Esto también tiene el beneficio adicional de obtener más palanca y una mayor superficie de agarre para manos más grandes o cuando se usan guantes. El mango de carga también se puede instalar con la curva hacia arriba, lo que proporciona al usuario un receptor liso para evitar enganches o el "pulgar SCAR" (es decir, que el mango de carga en reciprocidad golpee tu mano al usar un agarre de magwell o un método de disparo no convencional). Todos los mangos de carga están construidos de acero de bajo carbono 1080 y terminados con un duradero acabado negro de especificaciones militares. El accesorio sobresale menos del receptor que la unidad de fábrica y está perfilado para ser resistente a enganches al usar armadura corporal u otro equipo.



Atributos

- Nombre: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE, FDE](#)
- Fabricante: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- N.º de producto: 100035908
- N.º fabr.: SCP5-021
- Acabado: Flat Dark Earth
- Mano: Ambidiestro
- Modelo: SCAR 16, SCAR 17
- Tipo de arma: FN
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 57mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 851064007456

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el mango de carga FN SCAR KINETIC DEVELOPMENT GROUP. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma SCAR y proporcionar un uso seguro y eficiente. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el mango de carga esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular armas.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones mientras instalas o usas el mango de carga.
- No uses el mango de carga si está dañado o desgastado. Inspecciónalo regularmente.
- Mantén el mango de carga y el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Si experimentas algún problema con el mango de carga, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Agarre:** Asegúrate de tener un agarre firme y seguro en el mango de carga durante su uso para evitar deslizamientos.
- **Instalación:** Elige el lado de instalación (izquierdo o derecho) que coincida con tu dominancia manual para un uso más cómodo.
- **Barrido:** Al usar el mango de carga, considera el barrido hacia abajo para evitar lesiones en los nudillos por montajes de óptica.
- **Uso de guantes:** Si usas guantes, asegúrate de que sean del tamaño adecuado para mantener un control óptimo.
- **Receptor liso:** Si decides instalar el mango de carga con la curva hacia arriba, asegúrate de que esté correctamente alineado para evitar enganches.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Retira el mango de carga original de tu SCAR si es necesario.
- Selecciona el lado (izquierdo o derecho) donde deseas instalar el nuevo mango de carga.
- Alinea el mango de carga KINETIC DEVELOPMENT GROUP con el receptor del arma.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y en su lugar.

2. Uso del Mango de Carga:

- Sujeta firmemente el mango de carga con una mano.
- Usa la otra mano para manipular el cerrojo del arma.
- Realiza el cargado, la eliminación de atascos o el bloqueo administrativo del cerrojo según sea necesario.
- Si experimentas resistencia o dificultad, verifica que el mango de carga esté instalado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- El mango de carga está construido de acero de bajo carbono y debe ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje de metales.
- No deseches el mango de carga en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, contacta a la entidad competente en tu país o visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre productos retirados del mercado.

Recuerda que el uso seguro y responsable de tu mango de carga FN SCAR KINETIC DEVELOPMENT GROUP es esencial para tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia de tiro mejorada.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es