

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - PHASE 5

TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

Se Mantiene Sólido Incluso en Condiciones Difíciles

El Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5 le da a tu AR-15 un aspecto radical y futurista, pero su apariencia es su característica menos única. El Lo-Pro se centra en maximizar el espacio para montar accesorios, mientras minimiza el peso y el volumen. Por lo tanto, el extremo delantero extiende el riel Picatinny superior hacia adelante, pero se inclina hacia atrás hasta la parte inferior del guardamanos para mantener la "Slope Nose" lo más delgada y maniobrable posible. El guardamanos Lo-Pro Slope Nose viene en una configuración Picatinny con un riel Picatinny superior de longitud completa, además de segmentos parciales de riel Picatinny en la parte delantera en las posiciones de las 3, 6 y 9 en punto. El modelo M-LOK® tiene segmentos cortos de riel Picatinny en la parte delantera y trasera en la parte superior y filas de ranuras M-LOK® en los lados y la parte inferior para un perfil aún más compacto, sin sacrificar la libertad de montaje de accesorios. Ambos modelos tienen pares de sockets de liberación rápida QD posicionados a los lados en la parte delantera y trasera. Un contorno general de "botella de Coca-Cola" significa que la parte del guardamanos que sostienes tiene una circunferencia inusualmente pequeña que es fácil de agarrar. Fabricado en aluminio 6061 T6 con un acabado anodizado mate negro Tipo III. Aproximadamente 2.25" O.D., 1.35" I.D. Completamente desbarbado para una superficie suave que es agradable al tacto. Sockets de liberación rápida QD no rotativos en los lados delanteros y traseros. Fácil de instalar. Solo para uso en receptores superiores AR-15. Disponible en una variedad de longitudes. Modelos con riel Picatinny y ranuras M-LOK® para elegir. La compacidad y la gran cantidad de puntos de sujeción de accesorios son solo algunas de las fortalezas del Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail. También cuenta con el sistema de montaje ultra seguro True-fit™ de Phase 5 que se ajusta alrededor de toda la circunferencia de la tuerca de cañón (incluida) con seis (6) tornillos de sujeción espaciados uniformemente. Otros sistemas de montaje distorsionan o pinzan el guardamanos en la parte inferior, lo que conduce a un estrés excesivo en el guardamanos o en la tuerca de cañón que puede causar fallas prematuras. ¡El sistema True-fit de Phase 5 es extremadamente fuerte y seguro! Puedes quitar e instalar tu guardamanos Lo-Pro Slope Nose tantas veces como necesites sin riesgo de desgastarlo.



Atributos

- Nombre: [PHASE 5 TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK](#)
- Fabricante: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- N.º de producto: 100036013
- N.º fabr.: LPSN10.5
- Color: Black
- Estilo: Quad Rail
- Longitud: 10.5
- Tipo: Free Float
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.616kg
- UPC: 813318024770

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Introducción

Gracias por elegir el LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5 para tu AR15. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento y la estética de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas sobre el uso seguro del producto, así como información sobre instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o modificación.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular armas, como gafas de seguridad y guantes.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños al producto o al arma.
- **Montaje de Accesorios:** No sobrecargues el riel con accesorios que excedan el peso recomendado. Esto puede causar un mal funcionamiento o daños.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones regulares del riel y de los accesorios montados para asegurarte de que todo esté en buenas condiciones.
- **Uso en el Campo:** Usa el producto en un entorno controlado y seguro. Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Almacena el rifle y el riel en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira cualquier accesorio existente del guardamanos.

2. Instalación del Riel:

- Coloca la tuerca de cañón incluida en su lugar.
- Alinea el riel con la tuerca de cañón.
- Usa los seis (6) tornillos de sujeción para fijar el riel. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el material.

3. Montaje de Accesorios:

- Utiliza los segmentos de riel Picatinny o las ranuras MLOK® para montar accesorios.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados y no se muevan.

4. Uso del Riel:

- Utiliza el riel para montar accesorios como miras, luces y otros equipos compatibles.
- No excedas el peso recomendado para evitar problemas de estabilidad.

5. Mantenimiento:

- Limpia el riel regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado anodizado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de desinstalarlo siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
- Eliminar el producto de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a la información de contacto para resolver cualquier duda que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Al seguir estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de tu LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es