

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Montajes Sólidos Con Sistema de Liberación Rápida

El sistema de bloqueo con palanca de liberación rápida se sujeta firmemente al riel flattop y no se aflojará incluso bajo un retroceso fuerte; cuanto más fuerza actúe sobre la palanca, más se bloquea. Presiona la pestaña de liberación para abrir la palanca, y el montaje se levanta fácilmente del rifle. Ajustable con un destornillador de cabeza plana o incluso una moneda para un ajuste ultra seguro y sin deslizamiento en casi cualquier riel de estilo Picatinny o Weaver, incluyendo rieles comerciales sobredimensionados o subdimensionados. La palanca se puede configurar para bloquear hacia el frente o hacia atrás según la preferencia del operador. Una gran barra de bloqueo en el lado del montaje activa la máxima cantidad de área del riel, mientras que el perno de cruz y dos lengüetas de bloqueo integrales garantizan un acoplamiento sólido de las ranuras del riel para evitar movimientos bajo el retroceso. Cinco tornillos de cabeza hexagonal de acero de alta resistencia (tres en la parte superior, dos en la parte inferior) sujetan las mitades del anillo divididas verticalmente. Los recortes en los lados del anillo y en la base reducen el peso sin sacrificar la resistencia. Montaje de visor de liberación rápida con base de una sola pieza y sistema de doble palanca proporciona el mismo montaje sólido y una rápida eliminación y reataque.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100038653
- N.º fabr.: AD-RECON-30MOA-
- Acabado: Black
- Altura: -
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 30 MOA
- Estilo: Mount,Picatinny,Quick Detach
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.298kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 810008510858

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el montaje de visor RECONS NO OFFSET de AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Este producto está diseñado para proporcionar un montaje seguro y confiable para su visor de rifle. Para garantizar su seguridad y la de otros, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Verifica regularmente el estado del montaje y los tornillos para asegurarte de que estén firmes.
- No uses el montaje si notas alguna deformación, daño o desgaste.
- Mantén el montaje fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Usa siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante y para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caída:** Asegúrate de que el montaje esté bien ajustado al riel del rifle para evitar que se afloje durante el uso.
- **Retroceso:** Este montaje está diseñado para soportar el retroceso, pero asegúrate de que esté correctamente instalado para maximizar la seguridad.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para ajustar el montaje. No uses herramientas inapropiadas que puedan dañar el producto.
- **Configuración de la Palanca:** Asegúrate de que la palanca de bloqueo esté configurada de acuerdo con tus preferencias antes de usar el montaje.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Verificación del Riel:** Asegúrate de que el riel de tu rifle esté limpio y libre de obstrucciones antes de la instalación.
2. **Colocación del Montaje:** Coloca el montaje sobre el riel en la posición deseada.
3. **Ajuste de la Palanca:** Configura la palanca para que bloquee hacia el frente o hacia atrás según tu preferencia.
4. **Ajuste de Tornillos:** Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para apretar los cinco tornillos de cabeza hexagonal. Asegúrate de que estén bien ajustados.
5. **Verificación Final:** Despues de la instalación, verifica que el montaje esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.
6. **Uso del Visor:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el montaje y que esté alineado adecuadamente para un uso seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Considera las siguientes opciones:

- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio y otros componentes.
- **Desecho Seguro:** Si no puedes reciclar, asegúrate de desechar el producto de manera que no represente un riesgo para otros.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al fabricante o al punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montaje de visor. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es