

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS - QD SLING STUD BIPOD BLACK

The Magpul Bipod – Sling Stud QD offers serious strength and versatility at a price that provides unmatched value. Magpul's lightweight Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum and injection-molded polymer bipod brings innovation in ergonomics, functionality, strength and value together. Its low-profile design conceals its internal mechanisms and hardware, smoothly brushing off snags and bumps. Optimized for rapid one-handed adjustments, the bipod quickly and quietly transitions between user configurations. Designed to mount to the popular Uncle Mike's-style sling swivel stud, the Magpul Bipod – Sling Stud QD attaches and detaches quickly and easily thanks to its rapid-attach mounting system. The self-locating, stainless-steel clasps ensure perfect alignment when mounting, and the non-marring, rubber saddle fits securely on most forends, providing ideal load distribution without leaving a mark on your rifle. In the shooting position, it is easily loaded with stabilizing forward tension without fear of failure or warping. Its aluminum and stainless steel components, along with its injection-molded reinforced polymer, ensure years of dependable performance and reliability, all while shaving weight. It's extremely light weight, at just 13 oz. Leg extensions slide and lock securely with the push of a button on any of the seven half-inch spaced locking detents. The legs extend 3.5 inches, from 6.8" to 10.3". An industry-exclusive 50° of total tilt is controlled by a glove-friendly knurled tool-less bipod locking knob located between the extended legs. Folded, the streamlined housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide. Anodized surfaces and tight, precision tolerances mitigate squeaks and rattles. A soft rubber cap attached to the aluminum locking knob gives users a steady, non-marring forward rest while the bipod is folded. Additionally, its staggered soft rubber feet hold fast on a variety of shooting surfaces and are easily removed with a roll pin punch. Should users choose to change feet, the Magpul Bipod's legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet, except for the Atlas 5-H style. Made in the USA. **FEATURES** Designed for streamlined storage until deployment Folded, the sleek housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide Leg extensions slide and lock securely with the push of a button and a tool-less knurled bipod locking knob allows easy adjustment between shots Legs extend from 6.8" to 10.3" with seven locking detents Spring-tensioned legs stow forward when not in use, and then quickly snap down and lock into place with one hand Legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet to best match the needs of your environment **SPECS** Attachment: Sling Stud Materials: Steel, Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum, polymer Height, max: 10.0 in. Pan and Tilt: 50° tilt Weight: 13 oz.



Attributes

- Name: QD SLING STUD BIPOD BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100039308
- Mfr. No.: MAG1075-BLK
- Attachment: QD Sling Swivel
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6.7 to 10
- Style: Swivel
- Weight: 13.0 oz
- Delivery weight: 0.481kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 840815123071

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Magpul Bipod – Sling Stud QD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLING STUD QUICK DETACH BIPODS QD SLING STUD BIPOD BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul – Sling Stud QD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul – Sling Stud QD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bipod Magpul – Sling Stud QD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bipodu Magpul QD Sling Stud](#)
- [Suomi: SLING STUD QUICK DETACH BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD BIPOD BLACK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das Magpul Bipod – Sling Stud QD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Magpul Bipod – Sling Stud QD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Bipods auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Bipod nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod ordnungsgemäß an Ihrem Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Bipod unter extremen Bedingungen zu verwenden, die zu Schäden führen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder lose Kleidung in die Mechanismen des Bipods geraten.
- Verwenden Sie das Bipod nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Beine des Bipods sicher verriegelt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Befestigung:** Montieren Sie das Bipod am Sling Stud Ihres Gewehrs, indem Sie das Schnellbefestigungssystem verwenden. Achten Sie darauf, dass es fest und sicher sitzt.
2. **Ausrichtung:** Stellen Sie sicher, dass die selbstzentrierenden Klammern korrekt ausgerichtet sind, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

Nutzung

- **Beinverlängerung:** Ziehen Sie die Beine des Bipods vorsichtig heraus, um die gewünschte Höhe einzustellen (von 6,8" auf 10,3"). Stellen Sie sicher, dass die Beine an einem der sieben Verriegelungspunkte sicher eingerastet sind.
- **Neigung:** Verwenden Sie den werkzeuglosen, geriffelten BipodVerriegelungsknopf, um den Neigungswinkel von bis zu 50° einzustellen.
- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass das Bipod stabil auf der Schießoberfläche steht, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magpul Bipod und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich (z.B. Aluminium, Kunststoff), um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung Ihres Magpul Bipod – Sling Stud QD wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for SLING STUD QUICK DETACH BIPODS QD SLING STUD BIPOD BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Bipod – Sling Stud QD. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this guide carefully before using the product to understand its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bipod is securely attached to the firearm before use.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the bipod clean and free from debris to ensure smooth operation.
- Use the bipod only with compatible firearms and accessories.
- Ensure that the bipod is used in a safe environment, away from unauthorized users, especially children.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stabilizing Forward Tension:** When in the shooting position, apply forward tension carefully to avoid any risk of failure or warping.
- **Leg Extensions:** Ensure the leg extensions are fully locked before use to prevent accidental collapse.
- **Tilt Control:** Be cautious when adjusting the 50° tilt. Ensure your hands are clear of moving parts to avoid pinching.
- **Foot Replacement:** When changing feet, use appropriate tools and follow the manufacturer's guidelines to ensure secure fitting.
- **Storage:** Store the bipod in a dry place, away from extreme temperatures and moisture to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Attaching the Bipod:

- Locate the Uncle Mike'sstyle sling swivel stud on your firearm.
- Align the bipod's mounting system with the sling swivel stud.
- Push the bipod into place until you hear a click, indicating it is securely attached.

2. Adjusting Leg Extensions:

- Press the button on the leg extension to unlock.
- Slide the legs to the desired length (6.8" to 10.3").
- Release the button to lock the legs in place.

3. Adjusting Tilt:

- Use the knurled locking knob located between the extended legs to adjust the tilt.
- Turn the knob clockwise to lock and counterclockwise to unlock the tilt feature.

4. Folding the Bipod:

- To fold the bipod, press the button on the leg extensions and slide the legs back into the folded position.
- Ensure the legs are securely locked in the folded position before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the metal and polymer components where facilities are available.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Magpul Bipod – Sling Stud QD, please refer to the manufacturer's website or your retailer for assistance. Always ensure that you are using the product in accordance with the provided guidelines for optimal safety and performance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Magpul Bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul – Sling Stud QD

Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul – Sling Stud QD. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte resistencia y versatilidad en tus actividades de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el bipode solo para el propósito previsto y en condiciones seguras.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Si observas algún problema con el bipode, deja de usarlo y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de que el bipode esté montado en una superficie estable y nivelada para evitar caídas o accidentes.
- **Ajuste del Bipode:** Utiliza el botón de bloqueo para ajustar la inclinación y extensión de las patas. Asegúrate de que las patas estén completamente bloqueadas antes de usar el bipode.
- **Carga y Tensión:** Cuando uses el bipode, aplica tensión estabilizadora hacia adelante con cuidado para evitar fallos o deformaciones.
- **Cambio de Patas:** Si decides cambiar las patas, asegúrate de que las nuevas patas sean compatibles y estén correctamente instaladas.
- **Almacenamiento:** Almacena el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Alinea el bipode con el soporte de eslinga estilo Uncle Mike's.
- Presiona el mecanismo de acoplamiento rápido para fijar el bipode en su lugar.
- Asegúrate de que el bipode esté bien sujeto y alineado.

2. Ajuste de las Patas:

- Presiona el botón en la parte superior de cada pata para deslizar y ajustar la longitud.
- Extiende las patas de 6.8" a 10.3" según sea necesario.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar al soltar el botón.

3. Control de Inclinación:

- Utiliza el botón de bloqueo de bipode para ajustar la inclinación hasta 50°.
- Este botón es amigable con los guantes y se encuentra entre las patas extendidas.

4. Uso en Tiro:

- Coloca el bipode en la posición deseada y ajusta la tensión hacia adelante.
- Verifica que todas las partes estén seguras antes de disparar.

5. Plegado del Bipode:

- Para plegar el bipode, presiona el botón de bloqueo y pliega las patas hacia adelante.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente plegado y almacenado en su alojamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímeros.
- Si es posible, recicla los materiales del bipode para reducir el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del bipode Magpul – Sling Stud QD, se recomienda contactar al fabricante o consultar el sitio web oficial para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo mejora tu experiencia de uso, sino que también garantiza tu seguridad y la de quienes te rodean. Mantente seguro y disfruta de tu bipode Magpul.

Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul – Sling Stud QD

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Magpul – Sling Stud QD. Ce produit est conçu pour offrir robustesse et polyvalence tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez le bipied avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le bipied de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le bipied uniquement pour son usage prévu.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le système de montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne forcez pas les mécanismes de verrouillage ; si vous rencontrez de la résistance, vérifiez la présence de débris ou de dommages.
- Ne chargez pas le bipied au-delà de ses limites de poids recommandées.
- Utilisez uniquement des pieds de remplacement compatibles, à l'exception du style Atlas 5H.
- Ne laissez pas le bipied plié pendant une longue période sous une pression constante.
- Assurez-vous que le bipied est stable avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixez le bipied au support de sangle de style Uncle Mike's.
- Assurez-vous que les attaches en acier inoxydable sont correctement alignées.
- Serrez le bouton de verrouillage pour sécuriser le bipied en place.

2. Utilisation

- Déployez les jambes en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Ajustez la longueur des jambes en utilisant les détentes de verrouillage.
- Pour plier le bipied, appuyez sur le bouton de déverrouillage et pliez les jambes vers l'avant.
- Vérifiez que le bipied est correctement plié et rangé avant de le transporter.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux en aluminium et en acier conformément aux réglementations locales.
- Pour les composants en polymère, suivez les directives de votre municipalité pour le recyclage ou l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied Magpul – Sling Stud QD, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour assurer une utilisation sécurisée de votre bipied. Merci de votre attention et de votre coopération.

Istruzioni di Sicurezza per il Bipod Magpul – Sling Stud QD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod Magpul – Sling Stud QD. Questo prodotto è progettato per offrire una combinazione di forza, versatilità e valore. Per garantire un uso sicuro e ottimale, è fondamentale seguire le presenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il bipod solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipod se presenta segni di rottura o difetti.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando monti il bipod, assicurati che sia fissato saldamente per evitare cadute o instabilità.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il suo limite di peso specificato.
- Utilizza il bipod solo su superfici stabili e sicure.
- Evita di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che le gambe del bipod siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il bipod da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipod:

- Posiziona il bipod sopra il perno di slitta in stile Uncle Mike's.
- Assicurati che i ganci in acciaio inossidabile siano allineati correttamente.
- Spingi il bipod verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

2. Regolazione delle Gambe:

- Premi il pulsante di bloccaggio per far scorrere le gambe.
- Estendi le gambe da 6,8" a 10,3" secondo necessità.
- Rilascia il pulsante per bloccare le gambe in posizione.

3. Utilizzo del Tilt:

- Usa la manopola di bloccaggio per regolare il tilt fino a 50°.
- Assicurati che la manopola sia ben fissata prima di utilizzare il bipod.

4. Rimozione del Bipod:

- Per rimuovere il bipod, premi il pulsante di rilascio e solleva il bipod dal perno di slitta.

5. Manutenzione:

- Pulisci il bipod regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le condizioni delle gambe e dei piedi in gomma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il bipod nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali riciclabili.
- Se il bipod è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare lesioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Bipod Magpul – Sling Stud QD, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del Bipod Magpul – Sling Stud QD, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bipodu Magpul QD Sling Stud

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Magpul QD Sling Stud. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i wszechstronności. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z bipodu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Unikaj stosowania bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed jej użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy mechanizmy blokujące działają poprawnie przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas regulacji nóg bipodu, zawsze wykonuj te czynności z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia mechanizmu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z bipodem, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest zgodny z systemem mocowania Sling Stud.
- Umieść bipod na studzie do pasa Uncle Mike's, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy stalowe zapięcia są dobrze zablokowane.

2. Regulacja nóg:

- Naciśnij przycisk blokady, aby przesunąć nogi bipodu do żądanej długości.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w wybranej pozycji.
- Nogi mogą być wydłużane od 6.8" do 10.3".

3. Użytkowanie bipodu:

- Po złożeniu bipodu, upewnij się, że jego nogi są schowane pod lufą.
- Podczas strzelania, stabilizuj bipod, aby uniknąć niepożądanych ruchów.
- W przypadku zmiany stóp bipodu, upewnij się, że nowe stopy są odpowiednie do modelu bipodu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Bipod Magpul QD Sling Stud należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj bipodu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLING STUD QUICK DETACH BIPODS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä tämä asiakirja tulevaisuutta varten.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailta alustoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin sen ollessa käytössä.
- Huomioi ympäristösi, erityisesti muut ihmiset tai eläimet, kun käytät tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipodi kiinnityspisteeseen (sling stud) varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla lukittuja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä jalkojen pituus painamalla lukitusnappia ja liu'uttamalla jalkoja haluttuun pituuteen (6,8" 10,3").
- Varmista, että jalat lukittuvat turvallisesti haluttuun pituuteen.
- Käytä bipodia ampumaasennossa varmistaen, että se on tasapainossa ja vakaana.
- Kun bipodia ei käytetä, taittavat jalat eteenpäin ja lukittuvat paikoilleen yhdellä kädellä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusäännösten (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD BIPOD BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Bipod – Sling Stud QD. Denna bipod är designad för att erbjuda styrka och mångsidighet samtidigt som den är lätt och enkel att använda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid bipoden enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Inspektion: Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Barnsäkerhet: Håll produkten utom räckhåll för barn och använd den endast av vuxna eller under vuxens övervakning.
- Rapportering av farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller farlig produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig bipoden om du upptäcker skador på komponenterna.
- Se till att bipoden är korrekt monterad på sling swivel stud innan du använder den.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor som kan orsaka att den välter.
- Använd inte bipoden som ett stöd för att lyfta eller flytta tunga föremål.
- Var medveten om omgivningen när du använder bipoden för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på sling swivel stud genom att trycka på snabbblåsningssystemet.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt och att den är stabil innan du fortsätter.

2. Justering av benen:

- Tryck på knappen för att justera benen till önskad längd.
- Kontrollera att benen är korrekt låsta innan du använder bipoden.

3. Användning i skjutställning:

- Justera bipoden till en stabil position och se till att den är ordentligt fäst.
- Använd den framåtriktade vilan för att stabilisera ditt gevär under skott.

4. Hopfällning av bipoden:

- Tryck på knappen för att fälla ihop bipoden när den inte används.
- Förvara bipoden i det medföljande höljet för att skydda den mot skador.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: När bipoden inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Material: Bipoden är tillverkad av aluminium och polymer. Dessa material kan återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Magpul Bipod – Sling Stud QD.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod Magpul – Sling Stud QD. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je bipod správně namontován na vaší pušce před každým použitím.
- Používejte bipod pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte bipod a jeho části v čistotě a pravidelně je kontrolujte na poškození.
- Při manipulaci s bipodem se vyvarujte kontaktu s ostrými předměty nebo zdroji tepla.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před nastavením bipodu se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že se nacházíte na stabilním povrchu.
- Při rozkládání a skládání nohou bipodu používejte obě ruce pro zajištění stability.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo kluzkém povrchu, kde by mohlo dojít k jeho převrnutí.
- Pokud používáte bipod na veřejném místě, dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny části bipodu a potřebné nástroje.
- Připevněte bipod k vaší pušce pomocí sling swivel stud, ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je bipod správně umístěn a zda se volně pohybuje.

2. Používání bipodu:

- Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko na zámku a prodlužte nohy bipodu.
- Nohy mohou být prodlouženy z 6,8" na 10,3" s využitím sedmi zámků.
- Po použití sklopte nohy bipodu dopředu, aby se zajistily na místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu a jeho částí dodržujte místní předpisy o odpadu.
- Pokud je bipod poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo odvoz na specializované sběrné místo.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání bipodu Magpul – Sling Stud QD a minimalizujete riziko úrazu. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.