

# TS-20X 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - US OPTICS

## 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED GENIIXR RETICLE BLACK

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

### Un Óptico Dedicado y Capaz de Distancia para Cazadores de Larga Distancia

A medida que los rifles y la munición se vuelven más capaces de derribar presas con precisión y consistencia a distancias extendidas, los cazadores de larga distancia necesitan un óptico que proporcione la claridad y magnificación necesarias para acertar en el blanco. Asimismo, los tiradores de competición a larga distancia requieren un visor optimizado que garantice su capacidad para impactar el acero en los límites exteriores del alcance de su rifle. El US Optics TS-20X es la opción perfecta para el campo o el rango. La construcción del US Optic TS-20X sobre un tubo grande de 34mm asegura que sea lo suficientemente resistente para soportar un uso rudo en el campo, además de dejar espacio para el ajuste adicional necesario para aterrizar disparos a larga distancia. Disponible en un rango de magnificación de 2.5-20X, este óptico proporciona la potencia necesaria para ajustar ese tiro extremo mientras permite a los tiradores alejarse para tener una mejor vista a lo lejos. Longitud: 14.64 pulgadas Tamaño del tubo: 34mm Peso: 28.7 onzas Valor de ajuste: 1/4 MOA; 1/10 MIL Disponible con cuatro opciones diferentes de retícula, el US Optic TS-20X cuenta con una retícula iluminada que proporciona un punto central claramente marcado para facilitar la puntería en cualquier condición de iluminación. No importa qué modelo elijas, todas las retículas TS-20X están ubicadas en el primer plano focal, por lo que sabes que tus subtensiones en la retícula son precisas a cualquier potencia de magnificación.



### Atributos

- Nombre: [US OPTICS 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED GENIIXR RETICLE BLACK](#)
- Fabricante: [US OPTICS](#)
- N.º de producto: 100042239
- N.º fabr.: TS-20X GENIIXR
- Acabado: Black
- Batería: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 2.0",3.0"
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Longitud: 14.64"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: TS-20X
- Peso: 28.7 oz
- Tamaño Objetivo: 50mm
- Tamaño tubo: 34mm
- Peso de entrega: 1.678kg
- UPC: 811069021604

### Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.  
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.a

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TS20X 2.520X50MM FFP Iluminado Rifle Scope de US Optics. Este visor está diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y efectiva. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y evitar accidentes. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo usar el producto de manera segura y eficaz.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Siempre utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para maximizar la visibilidad.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto: la observación y el tiro con rifles.
- No modifiques el visor de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o rendimiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Iluminación:** La retícula iluminada es útil en condiciones de poca luz, pero evita usarla en condiciones de luz brillante para no deslumbrarte.
- **Ajustes de Magnificación:** Asegúrate de ajustar la magnificación según tus necesidades y la distancia al objetivo. No uses la máxima magnificación en situaciones donde se requiera un campo de visión amplio.
- **Manejo del Rifle:** Siempre maneja tu rifle con precaución. Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el visor.
- **Verificación de Focalización:** Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y enfocado antes de disparar.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas) que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el visor sobre el montaje del rifle y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta la posición del visor para que esté alineado con tu línea de visión.
- Verifica que el visor esté firmemente sujetado y no se mueva durante el uso.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza el anillo de ajuste para modificar la magnificación según sea necesario.
- Enciende la iluminación de la retícula si es necesario, ajustando el brillo según las condiciones de luz.
- Practica el tiro en un entorno seguro y controlado para familiarizarte con el visor.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No tires el visor a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del visor, consulta el manual del usuario o busca asistencia a través del sitio web del fabricante. También puedes contactar a un distribuidor autorizado para obtener más información.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con el TS20X 2.520X50MM FFP Iluminado Rifle Scope de US Optics. Siempre mantén la seguridad como tu prioridad número uno y disfruta de tus actividades de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)