

TS-20X 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - US OPTICS

2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MGR RETICLE BLACK

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Un Óptico Dedicado y Capaz de Distancia para Cazadores de Larga Distancia

A medida que los rifles y la munición se vuelven más capaces de derribar presas con precisión y consistencia a distancias extendidas, los cazadores de larga distancia necesitan un óptico que proporcione la claridad y magnificación necesarias para acertar en el blanco. Asimismo, los tiradores de competición a larga distancia requieren un visor optimizado que garantice su capacidad para impactar el acero en los límites exteriores del alcance de su rifle. El US Optics TS-20X es la opción perfecta para el campo o el rango. La construcción del US Optic TS-20X sobre un tubo grande de 34mm asegura que sea lo suficientemente resistente para soportar un uso rudo en el campo, además de dejar espacio para el ajuste adicional necesario para aterrizar disparos a larga distancia. Disponible en un rango de magnificación de 2.5-20X, este óptico proporciona la potencia necesaria para ajustar ese tiro extremo mientras permite a los tiradores alejarse para tener una mejor vista a lo lejos. Longitud: 14.64 pulgadas Tamaño del tubo: 34mm Peso: 28.7 onzas Valor de ajuste: 1/4 MOA; 1/10 MIL Disponible con cuatro opciones diferentes de retícula, el US Optic TS-20X cuenta con una retícula iluminada que proporciona un punto central claramente marcado para facilitar la puntería en cualquier condición de iluminación. No importa qué modelo elijas, todas las retículas TS-20X están ubicadas en el primer plano focal, por lo que sabes que tus subtensiones en la retícula son precisas a cualquier potencia de magnificación.



Atributos

- Nombre: [US OPTICS 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MGR RETICLE BLACK](#)
- Fabricante: [US OPTICS](#)
- N.º de producto: 100042241
- N.º fabr.: TS-20X MGR
- Acabado: Black
- Bateria: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.0", 2.0"
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Longitud: 14.64"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: TS-20X
- Peso: 28.7 oz
- Tamaño Objetivo: 50mm
- Tamaño tubo: 34mm
- Peso de entrega: 1.683kg
- UPC: 811069021703

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.a

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el visor US Optics TS20X 2.520X50MM FFP Iluminado. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en condiciones de caza y tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender los aspectos de seguridad relacionados con el uso de este producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema con el visor, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita usar el visor en condiciones extremas que puedan dañar el equipo, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Ajustes de magnificación:** Asegúrate de ajustar la magnificación de manera segura y sin forzar el mecanismo.
- **Iluminación:** Utiliza la función de iluminación solo cuando sea necesario y asegúrate de apagarla cuando no esté en uso para conservar la batería.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Fija el visor al riel del rifle utilizando los anclajes y tornillos proporcionados.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado correctamente con el cañón del rifle.
- Ajusta el visor para que esté firmemente sujetado, pero evita apretar en exceso.

2. Uso:

- Ajusta la longitud del ocular para obtener un alivio ocular adecuado.
- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel de aumento deseado.
- Utiliza la retícula iluminada para facilitar la puntería en condiciones de poca luz.
- Practica en un campo de tiro seguro antes de usar el visor en situaciones de caza.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el visor ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos electrónicos y sigue las pautas para la eliminación segura.
- Si el visor tiene una batería, asegúrate de desecharla en un punto de recogida de baterías adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre la seguridad del producto, consulta las autoridades locales o los sitios web de seguridad de productos. Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier posible retirada de productos o alertas de seguridad.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de tu visor US Optics TS20X de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es