

# TRIJICON MRO LEAP MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.93" LEAP/05 QD MOUNT BLACK

[Optica](#) > [Punto de mira electronico](#) > [Repuesto para monturas](#)

El montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP: el complemento definitivo para el Trijicon MRO. Un mecanismo de bola de retención patentado y un soporte telescopico guiado con precisión mantienen el cero en cada reinstalación y bajo el retroceso más fuerte; garantizado. Diseñado para ser el montaje Quick-Detach más ligero posible, sin comprometer la resistencia. El LDM está mecanizado en CNC a partir de aluminio 7075-T6 de ultra alta resistencia. Perfil aerodinámico libre de palancas y perillas salientes: no te golpeará los nudillos ni se quedará atrapado en la ropa, el equipo o el entorno. Resistencia y ligereza a través de una ingeniería superior.



## Atributos

- Nombre: [SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.93" LEAP/05 QD MOUNT BLACK](#)
- Fabricante: [SCALARWORKS](#)
- N.º de producto: 100043527
- N.º fabr.: SW0520
- Altura: -
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Peso de entrega: 0.107kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 95mm
- UPC: 856481007171

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para tu visor Trijicon MRO. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el montaje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el montaje si está dañado o si no se ajusta correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños al producto o lesiones.
- **Uso:** No sobrecargues el montaje. Utiliza solo el visor Trijicon MRO para el que está diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el montaje con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.
- **Almacenamiento:** Almacena el montaje en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Uso en condiciones adversas:** Evita el uso del montaje en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Montaje:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el montaje en la base del visor Trijicon MRO.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de fijación, asegurándote de que estén firmemente sujetos pero sin exceder el par de apriete recomendado.
- Verifica que el visor esté correctamente alineado y ajustado.

### 2. Uso del Montaje:

- Una vez instalado, verifica el cero del visor antes de usarlo en el campo.
- Asegúrate de que el mecanismo de liberación rápida funcione correctamente antes de cada uso.
- Durante el uso, mantén el montaje alejado de impactos o caídas que puedan afectarlo.

### 3. Mantenimiento:

- Realiza inspecciones regulares del montaje para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Lubrica las partes móviles si es necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el montaje alcance el final de su vida útil o ya no lo necesites, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el montaje en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el uso seguro y adecuado del montaje SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)