

AR-15 PEAK ULTRALIGHT FIXED IRON SIGHTS - SCALARWORKS

AR-15 PEAK/01 FIXED IRON FRONT SIGHT BLACK

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Conjuntos de puntos de mira](#)

Simplicidad y Fiabilidad de las Miras Fijas Clásicas, Más Mejoras Funcionales

Las miras de hierro Scalarworks Peak son para tiradores que buscan la familiaridad de las miras fijas clásicas AR-15, con mejoras que las hacen más adecuadas para carabinas tácticas modernas. El equipo de Scalarworks diseñó las Peaks para un radio de mira de 15", lo que las hace mucho más adecuadas para el uso de carabinas AR-15 en comparación con las antiguas miras "A2" diseñadas para el radio de 20" del rifle M16A2. Las miras de hierro Peak son ajustables manualmente para la elevación (frontal) y la deriva (trasera) en clics de 1/2 MOA. El poste de la mira delantera está mecanizado a la anchura correcta para el radio de 15" y su cara plana elimina el sesgo de resaltado. La apertura trasera presenta una superficie plana para el tirador, evitando así distorsiones de sombras y/o reflejos causados por la cara cóncava de la apertura A2 de mil-spec. Mecanizado en aluminio 7075 T6 - mucho más fuerte que la aleación estándar 6061. Hardware de acero 4140H con recubrimiento duro Black Mil-A-8625 Tipo III anodizado y acabado Black Nitride. Altura de 36mm (1.42") sobre el riel. Poste frontal: 1.35mm de ancho. Aperturas traseras plegables: 1.78mm (.07") y 5.08mm (.20"). Como un bono, las miras fijas Peak están diseñadas para situarse 36mm sobre el riel, lo que las hace ideales como miras de respaldo para un óptico Aimpoint montado en un Scalarworks Leap Mount (disponible por separado). ¡Monta un juego en tu carabina y descubre cuán efectivas pueden ser las miras de hierro!



Atributos

- Nombre: [SCALARWORKS AR-15 PEAK/01 FIXED IRON FRONT SIGHT BLACK](#)
- Fabricante: [SCALARWORKS](#)
- N.º de producto: 100043531
- N.º fabr.: SW1010
- Color: Black
- Estilo: Fixed
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.086kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 856481007034

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para las Mirar de Hierro Fijas Scalarworks Peak
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para las Miras de Hierro Fijas Scalarworks Peak

Introducción

Las miras de hierro Scalarworks Peak están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo en carabinas AR15. Este documento contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y eficaz de este producto. Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar las miras.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que todas las partes de la mira estén correctamente instaladas y ajustadas antes de su uso.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona regularmente las miras para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su funcionamiento.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda las miras en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el polvo.
- Uso Apropriado:** Utiliza las miras solo para el propósito para el que fueron diseñadas. No intentes modificar el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste de Elevación y Deriva:** Asegúrate de realizar ajustes manuales en clics de 1/2 MOA para la elevación y la deriva. No fuerces el mecanismo.
- Instalación Correcta:** Verifica que el poste de la mira delantera esté alineado correctamente y que la apertura trasera esté en la posición adecuada para evitar distorsiones.
- Evitar Golpes:** No golpees ni sometas las miras a impactos fuertes que puedan dañarlas.
- Uso con Ópticos:** Si utilizas un óptico Aimpoint montado en un Scalarworks Leap Mount, asegúrate de que las miras fijas Peak estén correctamente situadas a 36mm sobre el riel.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la carabina esté descargada y en un lugar seguro.
- Coloca las miras en el riel de la carabina, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
- Utiliza el hardware de acero 4140H para asegurar las miras en su lugar.
- Ajusta la altura a 36mm sobre el riel.

2. Uso:

- Ajusta la elevación y la deriva según sea necesario antes de disparar.
- Utiliza la apertura trasera adecuada (1.78mm o 5.08mm) según tu preferencia de tiro.
- Mantén el enfoque en el objetivo y asegúrate de que la mira esté bien alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites las miras, asegúrate de desecharlas de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y aluminio.
- Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el material de la mira en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de seguir las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que el uso seguro de las miras de hierro Scalarworks Peak depende de tu atención a las instrucciones de seguridad y el mantenimiento adecuado del producto. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es