

# AR-15 PEAK ULTRALIGHT FIXED IRON SIGHTS - SCALARWORKS

## AR-15 PEAK 01 FIXED IRON REAR SIGHT BLACK

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Conjuntos de puntos de mira](#)

### Simplicidad y Fiabilidad de las Miras Fijas Clásicas, Más Mejoras Funcionales

Las miras de hierro Scalarworks Peak son para tiradores que buscan la familiaridad de las miras fijas clásicas AR-15, con mejoras que las hacen más adecuadas para carabinas tácticas modernas. El equipo de Scalarworks diseñó las Peaks para un radio de mira de 15", lo que las hace mucho más adecuadas para el uso de carabinas AR-15 en comparación con las antiguas miras "A2" diseñadas para el radio de 20" del rifle M16A2. Las miras de hierro Peak son ajustables manualmente para la elevación (frontal) y la deriva (trasera) en clics de 1/2 MOA. El poste de la mira delantera está mecanizado a la anchura correcta para el radio de 15" y su cara plana elimina el sesgo de resaltado. La apertura trasera presenta una superficie plana para el tirador, evitando así distorsiones de sombras y/o reflejos causados por la cara cóncava de la apertura A2 de mil-spec. Mecanizado en aluminio 7075 T6 - mucho más fuerte que la aleación estándar 6061. Hardware de acero 4140H con recubrimiento duro Black Mil-A-8625 Tipo III anodizado y acabado Black Nitride. Altura de 36mm (1.42") sobre el riel. Poste frontal: 1.35mm de ancho. Aperturas traseras plegables: 1.78mm (.07") y 5.08mm (.20"). Como un bono, las miras fijas Peak están diseñadas para situarse 36mm sobre el riel, lo que las hace ideales como miras de respaldo para un óptico Aimpoint montado en un Scalarworks Leap Mount (disponible por separado). ¡Monta un juego en tu carabina y descubre cuán efectivas pueden ser las miras de hierro!



### Atributos

- Nombre: [SCALARWORKS AR-15 PEAK 01 FIXED IRON REAR SIGHT BLACK](#)
- Fabricante: [SCALARWORKS](#)
- N.º de producto: 100043532
- N.º fabr.: SW1020
- Color: Black
- Estilo: Fixed
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.102kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 856481007188

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Mirar de Hierro Scalarworks Peak](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras de Hierro Scalarworks Peak

## Introducción

Las miras de hierro Scalarworks Peak están diseñadas para ofrecer una experiencia de tiro precisa y segura. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que puedas disfrutar de tu producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para el uso y la instalación de las miras. Un uso incorrecto puede resultar en lesiones o daños.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona las miras antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras alguna anomalía, no las utilices.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda las miras en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Apropiado:** Las miras están diseñadas exclusivamente para su uso en carabinas AR15. No las utilices en armas para las que no están diseñadas.
- **Advertencias para Grupos Vulnerables:** Mantén las miras fuera del alcance de niños. No permitas que personas sin experiencia las utilicen sin supervisión adecuada.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes de Elevación y Deriva:** Asegúrate de que los ajustes de elevación y deriva estén correctamente configurados antes de disparar. Realiza ajustes con cuidado y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que las miras estén correctamente montadas en el riel de la carabina. Un montaje incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Equipamiento de Protección:** Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia las miras regularmente para evitar acumulación de suciedad y residuos. Utiliza un paño suave y productos de limpieza adecuados.
- **Evitar el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices las miras en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la carabina esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca las miras en el riel de la carabina a la altura especificada (36mm).
- Asegura las miras utilizando el hardware de acero incluido. Asegúrate de que estén firmemente sujetas.

### 2. Ajuste:

- Ajusta la elevación (frontal) y la deriva (trasera) utilizando los clics de 1/2 MOA.
- Verifica los ajustes antes de cada sesión de tiro.

### 3. Uso:

- Colócate en una posición cómoda y estable al disparar.

- Alinea la mira delantera con la apertura trasera para una mejor precisión.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Productos Dañados:** Si las miras se dañan o ya no son utilizables, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los materiales de aluminio y acero, si es posible, para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones de retiro o cualquier consulta relacionada, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro segura y efectiva con tus miras de hierro Scalarworks Peak.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)