

T-BONE CHARGING HANDLE FOR 223/5.56 - STRIKE INDUSTRIES

T-BONE CHARGING HANDLE FOR 223/5.56 BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

El mango de carga T-Bone de Strike Industries para .223/5.56 AR-15 cuenta con un sistema de redirección de gas patentado que te permite configurar el gas para que salga solo por la izquierda, solo por la derecha o de manera uniforme a ambos lados. El eje del mango de carga está mecanizado de aluminio de la serie 7000, que sobresale en aplicaciones que requieren ligereza y alta resistencia. Sin embargo, pensando en la comodidad y el control, los mangos T-Bone sin pestillo están fabricados con polímero SI PolyFlex. Los mangos se pueden cambiar fácilmente por diferentes tamaños y estilos opcionales (próximamente). La característica sin pestillo del T-Bone reduce el desgaste en tu receptor superior AR en comparación con los mangos de carga tradicionales del mercado. El mango de carga T-Bone de Strike Industries para .223/5.56 te ofrece una forma modular de dirigir el gas y configurar la sensación y apariencia de una de las partes más pasadas por alto y esenciales de tu receptor superior AR.

COMPATIBILIDAD: receptores superiores AR-15/M4/M16 **NO COMPATIBLE:** receptores superiores AR-10



Atributos

- Nombre: [STRIKE INDUSTRIES T-BONE CHARGING HANDLE FOR 223/5.56 BLACK](#)
- Fabricante: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100043855
- N.º fabr.: SIARTBCH223BKBK
- Acabado: Black
- Estilo: Factory Replacement
- Mano: Ambidiestro
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 793811764918

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga TBone para .223/5.56
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga TBone para .223/5.56

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga TBone de Strike Industries para .223/5.56. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de carga segura y eficiente en tu receptor superior AR15/M4/M16. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es fundamental seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Mango de Carga TBone esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el mango únicamente con receptores superiores AR15/M4/M16. No es compatible con receptores AR10.
- Mantén el mango y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al manipular armas de fuego.
- Mantén el mango fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el estado del mango para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Instalación Segura:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el mango.
- Usa herramientas adecuadas y sigue las instrucciones del fabricante para la instalación.

• Manipulación Segura:

- Nunca apunes el arma hacia ti o hacia otros al usar el mango.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

• Uso del Sistema de Redirección de Gas:

- Familiarízate con el sistema de redirección de gas y cómo configurarlo para que salga solo por la izquierda, solo por la derecha o de manera uniforme a ambos lados.
- Ajusta la configuración del gas solo cuando el arma esté descargada.

• Mantenimiento:

- Limpia el mango regularmente con productos adecuados para evitar la acumulación de suciedad.
- Inspecciona el mango por cualquier daño o desgaste antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga TBone:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el mango de carga antiguo si es necesario.
- Inserta el mango de carga TBone en la posición adecuada en el receptor superior.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y en su lugar.

2. Configuración del Sistema de Redirección de Gas:

- Decide cómo deseas que se dirija el gas (izquierda, derecha o ambos lados).
- Realiza los ajustes necesarios según las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Mango de Carga:

- Al cargar el arma, utiliza el mango para tirar hacia atrás del cerrojo.
- Asegúrate de mantener una postura segura y estable mientras lo haces.

4. Mantenimiento Regular:

- Limpia el mango con un paño suave y seco después de cada uso.
- Revisa las partes móviles y asegúrate de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Mango de Carga TBone, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas y componentes de armas.
- Si el mango presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Mango de Carga TBone, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o con un profesional calificado en armas de fuego. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida, y siempre es mejor estar bien informado.

Conclusión

El Mango de Carga TBone de Strike Industries para .223/5.56 es una herramienta valiosa para tu receptor superior AR15/M4/M16. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de su funcionalidad mientras mantienes un entorno seguro para ti y para los demás. Gracias por elegir un producto que prioriza la seguridad y el rendimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es