

AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC - MAGPUL PMAG 10 5.56 AC 5.56/.223 10RD FOR SA AICS CHASSIS BLACK

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma larga](#) > [Magazines](#)

El PMAG 10 5.56 AC es un cargador de polímero 5.56x45 NATO (.223 Remington) fiable y duradero, diseñado para metal inferior de acción corta AICS (Sistemas de Chasis de Accuracy International), incluyendo el pozo de cargador de cerrojo para la familia de culatas Magpul Hunter. Con características que hacen que todos sus PMAGS sean los más fiables de la industria, el PMAG 10 5.56 AC cuenta con tecnología GEN M3™, un seguidor autolubricante, un resorte de acero inoxidable y geometría interna de curva constante para una alimentación suave. Una geometría de labios de alimentación offset maximiza el contacto con la cara del cerrojo, garantizando una alimentación fiable. Como todos los cargadores de cerrojo de Magpul, presenta un patrón de matriz de puntos para identificación visual y una base ampliada para un control positivo y facilidad de recuperación. Diseñado desde cero para resolver los desafíos de alimentación de 5.56/.223, el PMAG 10 5.56 AC establece un nuevo estándar en tecnología de cargadores de cerrojo. Compatible con metal inferior de acción corta de patrón AICS y cartuchos 5.56x45 NATO/.223 Remington. No se recomienda su uso con otros calibres como .300 AAC Blackout. Acepta una longitud total de cartucho (COAL) de hasta 2.39". Carga de un solo apilamiento, geometría interna de curva constante con capacidad para 10 cartuchos. Geometría de labios de alimentación offset diseñada para maximizar el contacto con la cara del cerrojo y optimizar la fiabilidad. Construcción de polímero resistente a impactos y aplastamientos de nueva generación. Seguidor autolubricante para mayor fiabilidad. Resorte de acero inoxidable de larga duración. Paneles de matriz de puntos en la parte inferior del cuerpo para permitir la identificación visual.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL PMAG 10 5.56 AC 5.56/.223 10RD FOR SA AICS CHASSIS BLACK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100043954
- N.º fabr.: MAG1100-BLK
- Acabado: Textured
- Capacidad: 10-Round
- Cartucho: 5.56 x 45
- Material: Polymer
- Modelo: 700
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.11kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 318mm
- UPC: 840815128878

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

El PMAG 10 5.56 AC es un cargador de polímero diseñado para su uso con sistemas de chasis de acción corta AICS. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, de acuerdo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona el cargador en busca de daños visibles.
- Siempre utiliza el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Almacena el cargador en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este cargador está diseñado específicamente para cartuchos 5.56x45 NATO/.223 Remington. No uses otros calibres, como .300 AAC Blackout.
- **Carga:** Asegúrate de que el cargador esté completamente cargado y que los cartuchos estén correctamente alineados antes de insertarlo en el arma.
- **Manipulación:** Siempre maneja el cargador con cuidado. Asegúrate de que el arma esté descargada al realizar cualquier manipulación.
- **Inspección:** Revisa el cargador regularmente para asegurarte de que no haya obstrucciones o daños que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del cargador:

- Abre el cargador presionando el botón de liberación.
- Inserta los cartuchos uno por uno, asegurándote de que estén en la posición correcta.
- Cierra el cargador una vez que esté completamente cargado.

2. Instalación en el arma:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
- Inserta el cargador en el pozo del cargador del arma hasta que encaje en su lugar.
- Realiza una verificación visual para asegurarte de que el cargador esté correctamente instalado.

3. Uso del arma:

- Siempre apunta el arma en una dirección segura.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sigue todas las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador está dañado o ya no es seguro para su uso, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero y armas de fuego.
- No intentes reparar el cargador; deséchalo adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, se recomienda contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener asistencia y más información sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Usa siempre el PMAG 10 5.56 AC de manera responsable y conforme a las pautas proporcionadas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es