

AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST DIMPLED STEEL BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Forward Assist Parts](#)

Diseñado específicamente y construido con un propósito para AR-15 y M16 con manijas de carga ambidiestras, el LDFA es un asistente de avance sin bordes y sin rebordes, con una huella pequeña. El diseño del LDFA se basa parcialmente en la selección natural y la mutación. A medida que el AR y su manual de armas evolucionan, también deberían hacerlo sus controles. El a menudo descuidado FA evolucionó en el LDFA al hacerse más pequeño y sin rebordes para acomodar las manijas de carga ambidiestras. El LDFA no tiene un reborde en el émbolo y es más pequeño que un asistente de avance estándar. Más importante aún, en un AR-15 o M16 equipado con una manija de carga ambidiestra, cuando el usuario tira de la lengüeta derecha para cargar o recargar el arma, el diseño sin rebordes permite un movimiento fluido hacia atrás de su mano y la manija de carga, sin engancharse en su uña o nudillo. La huella más pequeña de la cara del émbolo no afecta su usabilidad. Construcción CNC Billet, el LDFA está mecanizado de barra de acero 4130, tratado térmicamente y con acabado de nitruro negro. Tiene la clásica estriación circular en su tapa de émbolo. Diseñado y fabricado orgullosamente en EE. UU. Asistente de avance sin rebordes Amigable con manijas de carga ambidiestras Estriaciones circulares o textura con puntos Construcción CNC Billet Barra de acero 4130 Tratado térmicamente Acabado de nitruro negro



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST DIMPLED STEEL BLACK](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044388
- N.º fabr.: LDFA-AA
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 682318760373

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LOW DRAG FORWARD ASSIST](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LOW DRAG FORWARD ASSIST

Introducción

Gracias por elegir el AR15 Low Drag Forward Assist de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado específicamente para mejorar la funcionalidad de su AR15 o M16, proporcionando un asistente de avance eficiente y ergonómico. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir todas las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo. Un uso inadecuado puede resultar en lesiones o daños al arma.
- **Revisión Regular:** Inspecciona el asistente de avance regularmente para detectar cualquier desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no utilices el producto hasta que sea reparado o reemplazado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el AR15 y sus componentes en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Educación y Entrenamiento:** Si eres nuevo en el uso de armas de fuego, considera recibir formación adecuada de un profesional certificado antes de operar el AR15.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas en esta guía. Una instalación incorrecta puede resultar en un funcionamiento deficiente.
- **Uso de Manijas de Carga Ambidiestras:** Cuando utilices el asistente de avance, asegúrate de que tus manos estén en una posición segura para evitar lesiones.
- **Evita el Enganche:** Dado que el diseño del LDFA es sin rebordes, asegúrate de que tus dedos no se enganchen en el asistente al operar la manija de carga.
- **Supervisión de Niños:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores. Mantén siempre el producto fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador adecuado y posiblemente una llave Allen, dependiendo de tu configuración.
2. **Desmonta el Émbolo Antiguo:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar. Retira el émbolo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el LDFA:** Coloca el nuevo asistente de avance en su lugar. Asegúrate de que esté alineado correctamente.
4. **Ajusta los Tornillos:** Aprieta los tornillos con el destornillador o llave Allen, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el componente.
5. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que el asistente de avance esté firmemente en su lugar antes de usar el arma.

Uso

- **Carga y Recarga:** Al usar la manija de carga, tira de la lengüeta derecha para cargar o recargar el arma. El diseño sin rebordes del LDFA permitirá un movimiento fluido.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia el asistente de avance de forma regular para mantener su funcionalidad. Usa un paño suave y evita productos químicos agresivos.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando el asistente de avance ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de materiales de acero y componentes de armas.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje que acepte metales. Esto ayudará a reducir el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el AR15 Low Drag Forward Assist o para cualquier consulta de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda, la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu AR15 Low Drag Forward Assist con confianza y tranquilidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es