

AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE - FORWARD CONTROLS DESIGN AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE BUTTON SERRATED

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes del cargador](#) > [Magazine Releases](#)

El Enhanced Magazine Release-Continuous Serrations presenta una superficie de botón ligeramente curvada para adaptarse a la curvatura natural de tu dedo. La curva que se ajusta a la forma, junto con las estrías horizontales, crean una superficie auto-centrante que inhibe los movimientos verticales del dedo. El EMR-HC tiene una superficie y estrías ininterrumpidas, su perfil más alto facilita la presión y es solo 0.04 más alto que el botón de liberación de magazine de fábrica. Cuando se instala, el EMR-HC tiene una protrusión de 0.08 por encima de la cerca del botón de liberación de magazine en la mayoría de los receptores forjados. Debido a la altura instalada del EMR-HC, que sobresale 0.08"" sobre la cerca de liberación de magazine cuando está instalado (solo se necesitan 0.06" o 0.07" de recorrido del botón de liberación de magazine para soltar un magazine), se recomienda el EMR-HC solo para ARs de 7.62mm, aunque también funciona en ARs de 5.56mm y M16s. Para ARs y M16s de defensa y servicio, utiliza el EMR de Forward Control Design que tiene solo una protrusión de 0.01" sobre la mayoría de las cercas de liberación de magazine de receptores forjados. Para ARs de .308, el perfil más alto del EMR-HC te permitirá usar el catch de magazine y el catch/liberación ambidextro de especificación AR15/M16. Un EMR-HC instalado en un AR de .308 no sobresaldrá sobre la cerca de liberación de magazine. Fabricado en acero 4140 y tratado con QPQ. 308 AR botón de liberación de magazine de agujero ciego tratado con acero 4140 QPQ superficie curvada y estriada o con puntos.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE BUTTON SERRATED](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044391
- N.º fabr.: EMRHCSERRATE
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 683828757396

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación del Magazine AR .308 Enhanced
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación del Magazine AR .308 Enhanced

Introducción

Gracias por elegir el AR .308 Enhanced Magazine Release de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y la seguridad de su arma. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el botón de liberación del magazine limpio y libre de obstrucciones.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el uso indebido:** No utilices el botón de liberación del magazine para propósitos que no sean los previstos.
- **Manéjalo con cuidado:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- **Verifica la altura del botón:** El EMRHC tiene una protrusión de 0.08 pulgadas por encima de la cerca del botón de liberación del magazine. Asegúrate de que esto no interfiera con el funcionamiento de tu arma.
- **Instalación adecuada:** Solo instala el EMRHC en ARs de 7.62mm, aunque también es compatible con ARs de 5.56mm y M16s.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el botón de liberación de magazine de fábrica con cuidado.
- Instala el EMRHC asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Verifica que el botón esté firmemente colocado y funcione sin obstrucciones.

3. Uso:

- Para liberar el magazine, presiona el botón de liberación con el dedo.
- Asegúrate de que el magazine se suelte de manera segura y sin resistencia.

4. Mantenimiento:

- Limpia el botón de liberación regularmente para mantener su funcionalidad.
- Revisa el botón periódicamente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No deseches el producto en la basura normal. Consulta con un centro de reciclaje o una instalación de eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, asegúrate de contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado. Mantén siempre a mano la información de contacto para futuras referencias.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurarte de que tu experiencia con el AR .308 Enhanced Magazine Release sea segura y satisfactoria.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es