

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - FORWARD CONTROLS DESIGN END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS BLACK DLC

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Buffer Tube Parts](#) > [Buffer Tube Hardware](#)

PLACA FINAL AR-15 CON 3 SOCKETS PARA SLING QD EN ACERO. Como es práctica de FCD, la forma de ESF está dictada por sus funciones. Para acomodar el socket orientado hacia atrás y cumplir uno de los requisitos de diseño, que ESF debe poder usar tuercas de castillo apilables y permitir que la culata del carabina se colapse completamente, ESF tiene un ligero aumento en el ancho en los lados, y pequeñas aberturas en la parte superior de las carcasa de los sockets. Estas características de diseño no afectan la integridad estructural de ESF y, en su mayoría, pasan desapercibidas por los usuarios; simplemente reflejan una paradoja: puede ser bastante complicado crear un diseño simplificado. Un producto que parece simple a menudo puede ser más de lo que parece. Adaptador de sling para placa final para ARs. Sockets laterales y traseros. Acabados en Billet 4140 DLC Negro o Cerakote FDE. NOTA: Las placas finales que incorporan sockets QD orientados lateralmente pueden ocultar las muescas de la llave necesarias para el torque. Una llave de tuerca de castillo convencional tiene 3 lengüetas; en algunos casos, la carcasa del socket puede bloquear parcialmente el acceso a una de ellas. Se requeriría una llave de tuerca de castillo de 2 lengüetas, como el AR Multitasker, o nuestra JCW (Joint Castle nut Wrench) para torquear correctamente la tuerca de castillo. La pestaña de indexación de la extensión del receptor de ESF puede estar ajustada en algunas extensiones de receptor.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS BLACK DLC](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044412
- N.º fabr.: ESF-H, 4140, BL
- Color: DLC Black
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 680665827084

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el AR15 End Plate con 3 sockets de sling QD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar funcionalidad y seguridad en su uso. Es importante leer y seguir todas las instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esto ayudará a prevenir accidentes y lesiones.
- Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con rifles AR15. No lo utilices con otros tipos de armas o para propósitos no previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Una instalación incorrecta puede causar mal funcionamiento.
- Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación. Una llave de tuerca de castillo de 2 lengüetas es necesaria para apretar correctamente la tuerca de castillo.
- Control de Acceso:** Al instalar, verifica que las muescas de la llave estén accesibles. La carcasa del socket puede bloquear el acceso a algunas muescas.
- Evita Sobrecargar:** No sobrecargues el socket de sling. Esto puede causar daños al producto y poner en riesgo tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Preparación:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Instalación del End Plate:**
 - Retira el end plate viejo, si es necesario.
 - Coloca el nuevo end plate en su lugar, asegurándote de que esté orientado correctamente.
 - Utiliza una llave de tuerca de castillo de 2 lengüetas para apretar la tuerca de castillo. Asegúrate de que esté bien ajustada.
- Verificación:** Despues de la instalación, verifica que todos los componentes estén firmes y seguros.
- Uso del Sling:**
 - Conecta el sling a los sockets QD.
 - Asegúrate de que el sling esté bien asegurado antes de usar el rifle.
- Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del producto para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Reciclaje:** Si es posible, recicla el producto de acuerdo con las normativas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del AR15 End Plate, te recomendamos que consultes a un profesional calificado o contactes al fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue todas las instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es