

# AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

## AR-15 HANDGUARD 15IN. M-LOK BLACK

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

Los AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Guardas de mano con rail, Forward Controls) se basan en el excepcional CMT UHPR Mod2, con rieles 1913 de longitud completa a las 12 en punto, y MLOK a las 3, 6 y 9 en punto. El RHF está mecanizado de aluminio extruido de la serie 6000, su tuerca de cañón está mecanizada de aluminio 7075, ambos anodizados tipo 3, mientras que el hardware de montaje del riel está mecanizado de 17-4 PH (patente pendiente). El RHF también incorpora pestañas anti-rotación. El diámetro interno del RHF es de 1.315" y es compatible con la mayoría de los bloques de gas de bajo perfil. El diámetro de la tuerca de cañón es de 1.378", se incluye una llave para la tuerca de cañón. ESPECIFICACIONES: Torque de la tuerca de cañón: milspec 40-70ft/lbs. Torque de los tornillos de la abrazadera del riel: 45 inc/lbs. Guardas de mano de flotación libre AR15/M16. Riel de longitud completa 1913 a las 12 en punto. MLOK a las 3, 6 y 9 en punto. Longitudes disponibles: 6.7", 12.7" y 13.7". Peso por longitud: .45 lb, .7 lb y .725 lb. El RHF incorpora aportes de diseño de Forward Controls, los cambios incluyen: Ventilaciones de enfriamiento del cañón cambiadas a la clásica forma redonda. Se podría decir que rinden homenaje a los RAS y RIS de Knight's Armament donde comenzó la revolución modular significativa. Simplificación de la estética ya sobria de la guarda de mano CMT UHPR Mod 2.



### Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 15IN. M-LOK BLACK](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044424
- N.º fabr.: RHF, 15
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Longitud: 15
- Material: Aluminio
- Tipo: Free Float
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.59kg
- Altura de envío: 108mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 425mm
- UPC: 680665827138

### Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el **AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN AR15 HANDGUARD 15IN. MLOK BLACK**. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y un uso seguro. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de seguridad antes de utilizar el guardamanos. Esta guía cumple con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el guardamanos regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el guardamanos alejado de fuentes de calor extremo o sustancias químicas corrosivas.
- Siempre utiliza el guardamanos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el guardamanos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al instalar o manipular el guardamanos.
- No modifiques el guardamanos de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- No utilices el guardamanos si está dañado o si alguna de sus piezas está faltante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- Si sientes que el guardamanos no se ha instalado de manera segura, consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación para la Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave para la tuerca de cañón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

### 2. Instalación del Guardamanos:

- Retira el guardamanos viejo, si corresponde.
- Coloca el nuevo guardamanos en el bloque del cañón.
- Asegúrate de que las pestañas antirotación estén alineadas correctamente.
- Aprieta la tuerca de cañón a un par de apriete de 4070 ft/lbs.
- Asegura los tornillos de la abrazadera del riel a un par de apriete de 45 in/lbs.

### 3. Uso del Guardamanos:

- Utiliza el guardamanos para estabilizar el rifle durante el disparo.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceite o grasa para evitar resbalones.

## Instrucciones de Desecho

- Si el guardamanos ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de productos de aluminio.
- No arrojes el guardamanos en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra. Es recomendable consultar el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes y verifica actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)