

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 HANDGUARD 13.7IN. M-LOK BLACK

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

Los AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Guardas de mano con rail, Forward Controls) se basan en el excepcional CMT UHPR Mod2, con rieles 1913 de longitud completa a las 12 en punto, y MLOK a las 3, 6 y 9 en punto. El RHF está mecanizado de aluminio extruido de la serie 6000, su tuerca de cañón está mecanizada de aluminio 7075, ambos anodizados tipo 3, mientras que el hardware de montaje del riel está mecanizado de 17-4 PH (patente pendiente). El RHF también incorpora pestañas anti-rotación. El diámetro interno del RHF es de 1.315" y es compatible con la mayoría de los bloques de gas de bajo perfil. El diámetro de la tuerca de cañón es de 1.378", se incluye una llave para la tuerca de cañón. **ESPECIFICACIONES:** Torque de la tuerca de cañón: milspec 40-70ft/lbs. Torque de los tornillos de la abrazadera del riel: 45 inc/lbs. Guardas de mano de flotación libre AR15/M16. Riel de longitud completa 1913 a las 12 en punto. MLOK a las 3, 6 y 9 en punto. Longitudes disponibles: 6.7", 12.7" y 13.7". Peso por longitud: .45 lb, .7 lb y .725 lb. El RHF incorpora aportes de diseño de Forward Controls, los cambios incluyen: Ventilaciones de enfriamiento del cañón cambiadas a la clásica forma redonda. Se podría decir que rinden homenaje a los RAS y RIS de Knight's Armament donde comenzó la revolución modular significativa. Simplificación de la estética ya sobria de la guarda de mano CMT UHPR Mod 2.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 13.7IN. M-LOK BLACK](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044425
- N.º fabr.: RHF, 13.7
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Longitud: 13.7
- Material: Aluminio
- Tipo: Free Float
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.59kg
- Altura de envío: 108mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 425mm
- UPC: 680665827145

Detalles del artículo

Hecho en USA
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento seguro y eficiente. Es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria. Esta guía te proporcionará información clave sobre el uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el guardamanos esté instalado correctamente antes de usar tu arma. Un mal montaje puede causar fallos o accidentes.
- Inspección Regular:** Revisa el guardamanos y sus componentes regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Uso Apropiado:** Este guardamanos está diseñado para ser utilizado exclusivamente con rifles AR15. No lo uses con otros tipos de armas.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el guardamanos en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Manejo Responsable:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación:**
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
 - Usa herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- Ajuste de la Tuerca de Cañón:**
 - Aplica el par de apriete recomendado (4070 ft/lbs) para evitar que la tuerca se afloje durante el uso.
- Montaje del Riel:**
 - Asegúrate de apretar los tornillos de la abrazadera del riel a 45 in/lbs.
- Verificación de Compatibilidad:**
 - Asegúrate de que el guardamanos sea compatible con tu modelo específico de AR15 y con los bloques de gas de perfil bajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para la Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave para la tuerca de cañón.
- Desmonta el guardamanos antiguo, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Instalación del Guardamanos:

- Coloca el nuevo guardamanos en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Instala la tuerca de cañón y utiliza la llave para apretarla al par de apriete recomendado (4070 ft/lbs).
- Fija el riel en su lugar, asegurándote de apretar los tornillos de la abrazadera del riel a 45 in/lbs.

3. Verificación Final:

- Revisa que todo esté firmemente instalado y que no haya piezas sueltas.
- Verifica la alineación del guardamanos y haz ajustes si es necesario.

4. Uso del Guardamanos:

- Una vez instalado, verifica el funcionamiento del rifle y asegúrate de que el guardamanos no interfiera con el uso del arma.
- Mantén el guardamanos limpio y libre de obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del producto, deshazte de él de manera responsable. No lo arrojes a la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un profesional calificado o al fabricante. Es importante que sigas las pautas de seguridad y que te mantengas informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes contribuir a un entorno más seguro para ti y para los demás.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es